

Протокол № 71
заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

16 января 2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Лучина Татьяна Леонидовна – руководитель комитета;
Егоров Роман Викторович – член комитета;
Ковтунов Александр Иванович – член комитета (ВКС);
Коротин Александр Иванович – член комитета;
Кузнецов Павел Сергеевич – член комитета;
Летов Егор Александрович – член комитета (ВКС);
Стариков Антон Игоревич – член комитета (ВКС).

Заседание правомочно (пункт 9.10 ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»).

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Лучина Т.Л. предложила избрать секретарем заседания Егорова Р.В.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,
против – нет,
воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2024 год:
 - ООО «Научно-производственное предприятие «КОМПЛЕКС», г. Петропавловск-Камчатский (аттестация сварочного оборудования);
 - ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК», г. Сургут (аттестация персонала сварочного производства);
 - ООО АЦ «НЭКС», г. Сургут (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО АЦ «НАКС-Западная Сибирь», г. Сургут (аттестация персонала сварочного производства);
 - ООО «РСЗ МАЦ», г. Санкт-Петербург (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО АЦ «НАКС Самотлор», г. Нижневартовск (аттестация персонала сварочного производства);
 - ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО «ССДЦ «Дельта», г. Тольятти (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);

- ООО УАЦ «НАКС», г. Ижевск (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
- ООО «СЗ АНТЦ Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург (аттестация сварочных материалов);
- АО ИПФ «Динамика», г. Тобольск (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО «Аттестационный Центр», г. Норильск (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК», г. Москва (аттестация сварочных материалов, сварочного оборудования).
- ООО «ЦТФ-Сибирь», г. Новосибирск (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки).

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Тюменский центр аттестации» (г. Тюмень) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «РСЗ МАЦ» (г. Санкт-Петербург) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

4. Утверждение Плана проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2025 год.

Вышеуказанные организации соответствуют требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2024 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертных обследований (проверок соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «КОМПЛЕКС» (ООО НПП «КОМПЛЕКС»), г. Петропавловск-Камчатский - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 13.09.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НПП «КОМПЛЕКС»», г. Петропавловск-Камчатский** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НПП «КОМПЛЕКС»», г. Петропавловск-Камчатский** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК», г. Сургут - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 18.09.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК», г. Сургут** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦОК», г. Сургут** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки» (ООО АЦ «НЭКС»), г. Сургут - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 18.09.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО АЦ «НЭКС», г. Сургут** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО АЦ «НЭКС», г. Сургут** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС-Западная Сибирь» (ООО АЦ «НАКС-Западная Сибирь»), г. Сургут - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 20.09.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО АЦ «НАКС-Западная Сибирь»**, г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО АЦ «НАКС-Западная Сибирь»**, г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» (ООО «РСЗ МАЦ»), г. Санкт-Петербург - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 10.10.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «РСЗ МАЦ»**, г. Санкт-Петербург при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «РСЗ МАЦ»**, г. Санкт-Петербург при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.6. Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС Самотлор» (ООО АЦ «НАКС Самотлор»), г. Нижневартовск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 17.10.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО АЦ «НАКС Самотлор», г. Нижневартовск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО АЦ «НАКС Самотлор», г. Нижневартовск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (ООО «ГАЦ МР НАКС»), г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 25.10.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжский сертификационно-диагностический центр «Дельта» (ООО «ССДЦ «Дельта»), г. Тольятти - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 07.11.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ССДЦ «Дельта», г. Тольятти** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6 (Ковтунов А.И. не голосует),

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ССДЦ «Дельта», г. Тольятти** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью Удмуртский Аттестационный Центр «Национального агентства контроля и сварки» (ООО УАЦ «НАКС»), г. Ижевск - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 08.11.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО УАЦ «НАКС», г. Ижевск** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО УАЦ «НАКС», г. Ижевск** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж»), г. Санкт-Петербург - при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 28.11.2024 г.:

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.11. Акционерное общество Инженерно-производственная фирма «Динамика» (АО ИПФ «Динамика»), г. Тобольск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 28.11.2024 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **АО ИПФ «Динамика», г. Тобольск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **АО ИПФ «Динамика», г. Тобольск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный Центр», г. Норильск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 13.12.2024 г.:

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Аттестационный Центр», г. Норильск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Аттестационный Центр», г. Норильск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» (ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК»), г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов и сварочного оборудования.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 13.12.2024 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК», г. Москва** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов и сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК», г. Москва** при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов и сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.14. Общество с ограниченной ответственностью «ЦТФ-Сибирь» (ООО «ЦТФ-Сибирь»), г. Новосибирск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 06.12.2024 г.:

а) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ЦТФ-Сибирь» (ЗСР-4АЦ) на соответствие требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия:

П.п. 8.1.7, 8.2.5 СТО НАКС 2.6-2021, СТО НАКС 2.6-2023, СТО НАКС 2.6-2024:

Записи в «Журнале регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения КСС» оформляются не в полном объеме: отсутствуют сведения о шифрах

технологических карт сборки и сварки КСС, подписи члена аттестационной комиссии о принятии выполненных КСС.

П.п. 6.20, 7.2, 7.3 СТО НАКС 2.6-2023:

В комплекте документов к аттестационному удостоверению № ЗСР-4АЦ-I-01264 от 19.04.2024 заявка не имеет регистрационных данных, согласие на обработку ПД подписано 19.04.2024; при этом согласно сведениям системы ЭДО лист проверки теоретических знаний, вопросы для проверки теоретических знаний сформированы 19.04.2024, технологическая карта сборки и сварки КСС - 12.04.2024.

В комплекте документов к аттестационному удостоверению № ЗСР-4АЦ-I-01273 от 26.04.2024 заявка не имеет регистрационных данных, согласие на обработку ПД подписано 22.04.2024, документ об отсутствии медицинских противопоказаний от 18.04.2024; при этом согласно сведениям системы ЭДО лист проверки теоретических знаний, вопросы для проверки теоретических знаний, технологическая карта сборки и сварки КСС сформированы 17.04.2024.

П. 8.2.1, приложению 9 СТО НАКС 2.6-2023:

В комплектах документов к аттестационным удостоверениям № ЗСР-4АЦ-I-01264 от 19.04.2024, № ЗСР-4АЦ-I-01301 от 14.06.2024, № ЗСР-4АЦ-I-01304 от 28.06.2024 в технологических картах сборки и сварки КСС отсутствуют подписи членов комиссии и не заполнены сведения о выполнении КСС.

б) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ЦТФ-Сибирь» (АЦСТ-115) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

П. 7.5, приложению 4 СТО НАКС 2.9-2023:

Во всех представленных комплектах документов карты технологического процесса не соответствуют установленной форме.

П. 6.2 СТО НАКС 2.9-2023:

В комплекте документов к свидетельству № АЦСТ-115-00433 от 21.06.2024 отсутствует производственно-технологическая документация заявителя.

П. 6.10 СТО НАКС 2.9-2023:

В комплекте документов к свидетельству № АЦСТ-115-00444 от 26.07.2024 копии протоколов аттестации сварщика, специалиста сварочного производства III уровня и свидетельства об аттестации сварочного оборудования не заверены заявителем.

в) По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ЦТФ-Сибирь» (АЦСО-100) на соответствие требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС выявлены несоответствия:

п. 6.8 СТО НАКС 2.8-2023:

В комплекте документов к свидетельству об аттестации сварочного оборудования № АЦСО-100-02901 от 11.04.2024 предоставленные копии технической документации не заверены заявителем.

п. 11.3 СТО НАКС 2.8-2023:

В комплекте документов к свидетельству об аттестации № АЦСО-100-02977 от 08.08.2024 отсутствует карта технологического процесса сварки КСС.

По результатам рассмотрения и обсуждения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ЦТФ-Сибирь», г. Новосибирск:**

а) при осуществлении деятельности по персоналу сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 8.1.7, 8.2.5);

СТО НАКС 2.6-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.20, 7.2, 7.3, 8.1.7, 8.2.1, 8.2.5, приложение 9);

СТО НАКС 2.6-2024 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 8.1.7, 8.2.5);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 6.2, 6.10, 7.5, приложение 4);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 6.8, 11.3),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Руководителю ЗСР-4АЦ, АЦСО-100, АЦСТ-115 *Сергееву Д.Ф.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 5,

против – 2;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ЦТФ-Сибирь», г. Новосибирск:**

а) при осуществлении деятельности по персоналу сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 8.1.7, 8.2.5);

СТО НАКС 2.6-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 6.20, 7.2, 7.3, 8.1.7, 8.2.1, 8.2.5, приложение 9);

СТО НАКС 2.6-2024 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 8.1.7, 8.2.5);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.9-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п. п. 6.2, 6.10, 7.5, приложение 4);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.8-2023 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п.п. 6.8, 11.3),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Руководителю ЗСР-4АЦ, АЦСО-100, АЦСТ-115 *Сергееву Д.Ф.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Егоров Р.В.:

Внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский центр аттестации» (ООО «ТЦА»), г. Тюмень, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась по решению руководителя Контрольного комитета № 53 от 11.11.2024 г.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю от 28.12.2024 г.

1. Проверка ООО «ТЦА» проводилась на основании письма ООО «НИИ Транснефть» с актом инспекционной проверки проведения аттестации сварщиков подрядных организаций в соответствии с требованиями РД-03.120.20-КТН-0477-22 (06.11.2024 № НИИ-10-05-02-01-10/17831).

По результатам инспекционной проверки, проводимой с 22.10.2024 г. по 24.10.2024 г., было установлено несоответствие качества радиографических снимков требованиям РД-25.160.10-КТН-0016-23 девяти из двадцати КСС типоразмера $\varnothing 426 \times 16$ мм и выдано предписание провести повторный контроль этих КСС, а в случае невозможности – провести повторную аттестацию сварщиков. По результатам внутреннего расследования было установлено, что дефектоскопист Исаев С.А. знал о некачественных снимках, но «решил перенести проведение повторного радиографического контроля на понедельник 21.10.2024 г., не согласовав свои действия с членами комиссии, сообщив при этом, что стыки являются годными, опираясь на данные результатов ВИК и УЗК». Однако, в результате несогласованных действий дефектоскописта и резчика, КСС были разрезаны на образцы.

Несоответствие качества радиографических снимков требованиям РД-25.160.10-КТН-0016-23 было зафиксировано у сварщиков, указанных ниже, и, поскольку повторный контроль был невозможен, им были оформлены протоколы аттестации, в которые не включена область распространения для труб диаметром свыше 400 мм с толщиной стенки свыше 15 мм:

№ п/п	Ф.И.О. сварщика	Состав аттестационной комиссии	Дата протокола аттестации
1	Мельников Андрей Николаевич	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	31.10.2024
2	Московкин Евгений Леонидович	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	31.10.2024
3	Овсянников Владимир Алексеевич	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	01.11.2024
4	Озерский Евгений Александрович	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	31.10.2024
5	Бадрутдинов Данил Дамирович	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	01.11.2024
6	Хаматханов Илнур Илшатович	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	01.11.2024
7	Максименко Дмитрий Викторович	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	01.11.2024
8	Ежков Дмитрий Александрович	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	31.10.2024
9	Прочухан Николай Алексеевич	Председатель - Евдокимов А.А., члены комиссии - Малых В.А., Филин П.В., Фрезе П.В.	31.10.2024

2. По результатам инспекционной проверки и внутреннего расследования ООО «ТЦА» разработал «План корректирующих действий» и «Инструкцию по поэтапному контролю аттестационных процедур при аттестации сварщиков ПАО «Транснефть», с которой были ознакомлены все работники ООО «ТЦА». Кроме того, было проведено внеплановое ознакомление сотрудников аттестационного центра и лаборатории неразрушающего контроля и механических испытаний с требованиями РД-03.120.20-КТН-0477-22 по методам и объему контроля при проведении проверки практических навыков сварщиков с учетом дополнительных требований ПАО «Транснефть».

3. Повторные аттестационные процедуры (сварка КСС) кольцевых стыков Ø426×16 мм проводились по мере возможности заявителей направлять сварщиков на аттестацию. К 28.12.2024 г. область распространения для труб диаметром свыше 400 мм с толщиной стенки свыше 15 мм по положительным результатам дополнительной аттестации (проверки практических навыков) получили 4 сварщика:

№ п/п	Ф.И.О. сварщика	Состав аттестационной комиссии	Дата протокола аттестации
1	Мельников Андрей Николаевич	Председатель - Филин П.В., члены комиссии - Малых В.А., Фрезе П.В.	18.11.2024
2	Московкин Евгений Леонидович	Председатель - Филин П.В., члены комиссии - Малых В.А., Фрезе П.В.	18.11.2024
3	Овсянников Владимир Алексеевич	Председатель - Филин П.В., члены комиссии - Малых В.А., Фрезе П.В.	18.11.2024
4	Озерский Евгений Александрович	Председатель - Филин П.В., члены комиссии - Малых В.А., Фрезе П.В.	28.12.2024

Заслушаны пояснения директора ООО «ТЦА» Новоселова С.В.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения полученной информации внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «ТЦА», г. Тюмень** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

ПР НАКС 1.8-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная деятельность членов НАКС» (п.п. 6.2, 7.5, 8.3);

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, п. 5.2.1);

РД-03.120.20-КТН-0477-22 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и

нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организаций системы «Транснефть» (п. 8.3.1);

РД-03.120.20-КТН-016-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов (п. 8.4),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного комиссии.

Руководителю СУР-17АЦ *Евдокимову А.А.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, приостановить участие в работе комиссий по аттестации персонала сварочного производства **на шесть месяцев**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 4;

против – 3;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ТЦА», г. Тюмень** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

ПР НАКС 1.8-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная деятельность членов НАКС» (п.п. 6.2, 7.5, 8.3);

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, п. 5.2.1);

РД-03.120.20-КТН-0477-22 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организаций системы «Транснефть» (п. 8.3.1);

РД-03.120.20-КТН-016-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов (п. 8.4),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного комиссии.

Руководителю СУР-17АЦ *Евдокимову А.А.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, приостановить участие в работе комиссий по аттестации персонала сварочного производства **на шесть месяцев**.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Егоров Р.В.

Внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» (ООО «РСЗ МАЦ»), г. Санкт-Петербург, при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования проводилась по решению руководителя Контрольного комитета № 54 от 23.12.2024 г. на основании служебной записки заместителя начальника экспертного отдела СПО Ассоциация «НАКС» Кузнецова П.С.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю от 14.01.2025 г.

Основанием послужил направленный на экспертизу ООО «РСЗ МАЦ» протокол аттестационных испытаний партии (100 (сто) единиц) сварочного оборудования (СО)

производителя ООО «Завод технологических источников» АЦСО-88-08417 от 18.12.2024 г. (аттестационная комиссия Горбатенко Д.Н., Пантин С.А., Мясников В.В.). Экспертиза фотографий маркировок испытываемых 5 (пяти) единиц СО марки УПП-300П показала, что на две единицы СО поочередно наклеивалась одна и та же маркировка («этикетка») с поочередно нанесенными на нее разными заводскими номерами: то есть для проведения аттестационных испытаний не было отобрано необходимое количество единиц СО (несоответствие п. 8.2 Приложения 1 Рекомендаций по применению РД 03-614-03).

Комиссия провела анализ фотоотчетов, приложенных АЦСО-88 к протоколам аттестационных испытаний СО производителя ООО «Завод технологических источников» и других производителей за период с 01.07.2023 г. по 10.01.2025 г. В результате анализа в 20 (двадцати) фотоотчетах было выявлено несколько способов применения заведомо поддельных средств идентификации маркировки СО:

- применение одной и той же маркировки («этикетки») для различных заводских номеров;
- установка на один и тот же корпус СО разных маркировок («этикеток»), в том числе и для разных аттестаций.

Поддельная идентификация - это нарушение требования о необходимости проведения аттестационных испытаний на 5% от общего количества единиц в партии, и, как следствие, отсутствие получения объективных результатов испытаний.

Заслушаны пояснения руководителя АЦСО-88 ООО «РСЗ МАЦ» Горбатенко Д.Н.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения полученной информации внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «РСЗ МАЦ», г. Санкт-Петербург** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (п. 8.2 приложения 1);

ПР НАКС 1.8-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (п. п. 6.2, 7.1, 7.3, 7.5),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Руководителю АЦСО-88 *Горбатенко Д.Н.*, допустившему нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Членам комиссии *Пантину С.А., Мясникову В.В.*, допустившим нарушения требований документов НАКС, приостановить участие в работе комиссий по аттестации сварочного оборудования **на шесть месяцев**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 6;

против – 1;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «РСЗ МАЦ», г. Санкт-Петербург при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2023 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (п. 8.2 приложения 1);

ПР НАКС 1.8-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (п. п. 6.2, 7.1, 7.3, 7.5),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Руководителю АЦСО-88 Горбатенко Д.Н., допустившему нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Членам комиссии Пантину С.А., Мясникову В.В., допустившим нарушения требований документов НАКС, приостановить участие в работе комиссий по аттестации сварочного оборудования на шесть месяцев.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.

Предложен к рассмотрению План проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2025 год.

В результате рассмотрения и обсуждения внесено предложение

Утвердить План проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2025 год (приложение).

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.


Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить План проведения проверок деятельности организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2025 год (приложение).

Председатель заседания,
Руководитель комитета

Члены комитета


лист голосования
лист голосования
лист голосования

Лучина Т.Л.

Егоров Р.В.

Ковтунов А.И.

Коротин А.И.

Кузнецов П.С.

Летов Е.А.

Стариков А.И.

