

Протокол № 9
Заседания комитета по контролю
саморегулируемой организации НП «НАКС»

23 декабря 2011 г.

Присутствовали члены комитета по контролю:

Жабин Александр Николаевич - руководитель комитета;
Ганусов Константин Алексеевич - член комитета;
Марков Николай Николаевич - член комитета;
Потапов Николай Николаевич - член комитета;
Чупрак Александр Иванович - член комитета;
Штоколов Сергей Александрович - член комитета.

Заседание полномочно (пункт 5.10 «Положения о Комитете по контролю НП «НАКС»)

Повестка дня:

1. О результатах проверки фактов, изложенных в письме ОАО «Газпром» исх. № 03/0800-4922 от 07 сентября 2011 года.

2. О результатах инспекционной проверки деятельности Аттестационных центров ООО «Головной Аттестационный центр Верхне-Волжского региона» ВВР-ГАЦ на соответствие требованиям РД 03.120.10-КТН-001-11, ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, АЦСТ-17 на соответствие требованиям РД 03.120.10-КТН-001-11, РД 03-615-03, АЦСО-14 на соответствие требованиям РД 03.120.10-КТН-001-11, РД 03-614-03, РД и МД САСв.

По первому вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н., который представил членам комитета результаты проверки фактов, изложенных в письме ОАО «Газпром» исх. № 03/0800-4922 от 07 сентября 2011 года.

Основные положения выступления:

Проверка проводилась на основании фактов, изложенных в письме ОАО «Газпром» исх. № 03/0800-4922 от 07 сентября 2011 года о недопустимых дефектах в местах приварки коллектора к патрубкам ГПА, обнаруженных при проведении гидравлических испытаний на КС «Бабаевская» и КС «Елизаветинская» МГ «Североевропейский газопровод». Изготовитель указанных патрубков ООО «Метиз-Р», г. Пермь, производственную аттестацию технологии сварки проводил аттестационный центр АЦСТ-92 (ООО «Научно-техническая фирма «Центр аттестации сварочного производства», г. Пермь.

В результате рассмотрения материалов АЦСТ-92 по результатам производственной аттестации технологии сварки ООО «Метиз-Р» (заключения АЦСТ-92-00214, АЦСТ-92-00326) и материалов, представленных ООО «Метиз-Р» установлено:

- Изготовление установленных на КС патрубков осуществлялось с ноября по декабрь 2009г. Аттестация технологии сварки патрубков ГПА на предприятии ООО «Метиз-Р» проведена в августе 2010 г.

- В представленных ООО «Метиз-Р» на аттестацию документах не были указаны требования стандартов ОАО «Газпром» и эти требования не могли быть учтены аттестационным центром при проведении аттестации.

- Причинами брака явилось нарушение операционных технологических карт сборки и сварки, отсутствие должного контроля со стороны ИТР, ответственных за производство сварочных работ.

При проверке представленных дополнительно оригиналов аттестационных документов (заключения АЦСТ-92-00214, АЦСТ-92-00326) выявлены нарушения требований РД 03-615-03 и Рекомендаций по применению РД 03-615-03:

- В производственно-технической документации отсутствуют часть данных, необходимых для проведения аттестации.

- Карты сварки КСС используемые при аттестации имеют несоответствие производственно-технической документации заявленной к аттестации по некоторым параметрам.

Члены комитета обсудили представленные материалы и установили факты нарушения ООО «Научно-техническая фирма «Центр аттестации сварочного производства», г.Пермь (АЦСТ-92) требований п. 5.3 Устава Партнерства и п. 4.13 СТО НАКС 62782361-005-2009, п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-014 – 2009.

Внесено предложение: Уведомить о результатах проверки Президиум Партнерства и возбудить дисциплинарное производство в отношении ООО «Научно-техническая фирма «Центр аттестации сварочного производства» в связи с нарушением требований п. 5.3 Устава Партнерства, п. 4.13 СТО НАКС 62782361-005-2009 и п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-014 – 2009. Сформировать дело о нарушении положений Устава и Стандартов Партнерства и направить дело в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении ООО «Научно-техническая фирма «Центр аттестации сварочного производства» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет,

воздержался - нет

Решение: Уведомить о результатах проверки Президиум Партнерства и возбудить дисциплинарное производство в отношении ООО «Научно-техническая фирма «Центр аттестации сварочного производства» в связи с нарушением требований п. 5.3 Устава Партнерства, п. 4.13 СТО НАКС 62782361-005-2009 и п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-014 – 2009. Сформировать дело о нарушении положений Устава и Стандартов Партнерства и направить дело в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении ООО «Научно-техническая фирма «Центр аттестации сварочного производства» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

По второму вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н., который представил членам комитета результаты инспекционной проверки деятельности Аттестационных центров ООО «Головной Аттестационный центр Верхне-Волжского региона»: ВВР-ГАЦ на соответствие требованиям РД 03.120.10-КТН-001-11, ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, АЦСТ-17 на соответствие требованиям РД 03.120.10-КТН-001-11, РД 03-615-03, АЦСО-14 на соответствие требованиям РД 03.120.10-КТН-001-11, РД 03-614-03, РД и МД САСв.

Основные положения выступления:

Проверка проводилась на основании документов, представленных в Комитет по контролю экспертной комиссией НАКС (Казаченок С.С., Малолетков А.В., Чупрак С.М.) проводившими инспекционную проверку.

В представленных документах по результатам проверки аттестационного центра ВВР-ГАЦ установлено:

- Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства проводилась при отсутствии документов о прохождении общей и специализированной подготовки в АУЦ ОАО АК «Транснефть» чем нарушены требования п.п.7.2.1, 7.3.4, 7.8.1 РД-03.120.10-КТН-001-11.

- В архиве АЦ отсутствуют копии выданных аттестационных удостоверений.

- Оценка качества контрольных сварных соединений при аттестации сварщиков, проводилась по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 16037-80, что не соответствуют требованиям п. 7.5.1 РД-03.120.10-КТН-001-11.

- В протоколах аттестации сварщиков не отражаются отрицательные результаты контроля КСС.

- При наличии отрицательных результатов контроля качества КСС, область распространения аттестации, установлена без учета этих результатов.

- При аттестации специалиста сварочного производства на IV уровень, отсутствуют документы, подтверждающие наличие высшего сварочного образования, что не соответствует п.7.2.2 РД-03.120.10-КТН-001-11.

- В представленных экзаменационных листах теоретического экзамена сварщиков и специалистов в массовом порядке присутствуют исправления ответов на вопросы, без указания лица их сделавшего.

- В период с февраля по май 2011г. в журнале учета работ АП-19 при аттестации сварщиков отсутствуют результаты оценки практического экзамена и заключение комиссии.

В представленных документах по результатам проверки аттестационного центра АЦСТ-17 установлено:

- Во всех проверенных комплектах документов отсутствуют сведения о наличии инструкций по сварке, сведения о количественном составе сварочной службы, наличии филиалов или иных обособленных подразделений организации – заявителя (несоответствие п. 10.1.2.3 РД-03.120.10-КТН-001-11), в операционно - технологических картах сборки и сварки отсутствуют ссылки на нормативные документы, в т.ч. для операций сварки и контроля. (несоответствие п.10.1.2.4 РД-03.120.10-КТН-001-11).

- В картах технологического процесса сварки КСС отсутствуют фактические значения режимов сварки, измеренные в процессе сварки КСС. (несоответствие п.10.1.2.10, п.10.1.2.15 РД-03.120.10-КТН-001-11).

- Копии технологических карт сборки и сварки производственных сварных соединений не заверяются аттестационным центром для передачи организации-заявителю (несоответствие п.10.1.8.5 РД-03.120.10-КТН-001-11).

- Отдельные заключения по аттестации технологий содержат сведения не соответствующие технологическим картам сборки и сварки производственных сварных соединений и картам технологического процесса сварки КСС, данным программы аттестации и соответствующих приложений.

- В отдельных заключениях сведения о лаборатории, проводившей контроль КСС не соответствуют сведениям содержащимся в программе аттестации. (Нарушение п. 10.1.2.17 РД-03.120.10-КТН-001-11).

- В комплекте документов по аттестации технологии сварки ООО СК «Волга» (Заключение АЦСТ-17-00509) выявлено, что данные по видам свариваемых деталей, типу швов, положениям при сварке, нормативным документам на сварку и контроль, указанные в заявке на аттестацию от 01.06.11 не соответствуют технологическим картам сборки и сварки производственных сварных соединений и картам технологического процесса сварки КСС, данным программы аттестации и соответствующих приложений к заключению.

В представленных документах по результатам проверки аттестационного центра АЦСО-14 установлено:

- Технологические карты для сварки контрольных сварных соединений при проведении аттестации содержат требования (зачистка сварного шва после сварки), противоречащее требованиям проведения визуально-измерительного контроля контрольных сварных соединений согласно РД 03.120.10-КТН-001-11, РД 03-614-03 и Рекомендаций по применению РД 03-614-03.

Члены комитета обсудили представленные материалы и установили факты нарушения ООО «Головной Аттестационный центр Верхне-Волжского региона» требований п. 5.3 Устава Партнерства, п. 4.13 СТО НАКС 62782361-005-2009, п.п. 4.3, 4.4, 4.13 СТО НАКС 62782361-011 – 2009, п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-013 – 2009, п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-014 – 2009.

Внесено предложение: Уведомить о результатах проверки Президиум Партнерства и возбудить дисциплинарное производство в отношении ООО «Головной Аттестационный центр Верхне-Волжского региона» в связи с нарушением требований п. 5.3 Устава Партнерства и п. 4.13 СТО НАКС 62782361-005-2009, п.п. 4.3, 4.4, 4.13 СТО НАКС 62782361-011 – 2009, п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-013 – 2009, п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-014 – 2009. Сформировать дело о нарушении положений Устава и Стандартов Партнерства и направить дело в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении ООО «Головной Аттестационный центр Верхне-Волжского региона» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Результаты голосования:

за – 7,
против – нет,
воздержался - нет
Решение принято.

Решение: Уведомить о результатах проверки Президиум Партнерства и возбудить дисциплинарное производство в отношении ООО «Головной Аттестационный центр Верхне-Волжского региона» в связи с нарушением требований п. 5.3 Устава Партнерства и п. 4.13 СТО НАКС 62782361-005-2009, п.п. 4.3, 4.4, 4.13 СТО НАКС 62782361-011 – 2009, п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-013 – 2009, п.п. 4.2, 4.3 СТО НАКС 62782361-014 – 2009. Сформировать дело о нарушении положений Устава и Стандартов Партнерства и направить дело в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении ООО «Головной Аттестационный центр Верхне-Волжского региона» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Руководитель комитета

Жабин А.Н.

Члены комитета:

Ганусов К.А.

Марков Н.Н.

Потапов Н.Н.

Чупрак А.И.

Штоколов С.А.

