

Протокол № 66
заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

28 июня 2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Лучина Татьяна Леонидовна – руководитель комитета;
Егоров Роман Викторович – член комитета;
Ковтунов Александр Иванович – член комитета;
Коротин Александр Иванович – член комитета;
Кузнецов Павел Сергеевич – член комитета;
Соколов Станислав Андреевич – член комитета;
Стариков Антон Игоревич – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 9.10 ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»).

Приглашенные:

Захарченко Светлана Николаевна – помощник генерального директора СРО Ассоциация «НАКС»;
Игуменов Александр Анатольевич – главный эксперт экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС»;
Колокольников Николай Станиславович – директор ООО «НАКС-Тверь».

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Лучина Т.Л. предложила избрать секретарем заседания Ковтунова А.И.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,
против – нет,
воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2023 год:
 - ООО «ГОССп ЮР», г. Ростов-на-Дону (Аттестация сварочного оборудования, проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО «Спектр ЛТД», г. Петрозаводск (Аттестация персонала сварочного производства);
 - ООО «НАКС-Кострома», г. Кострома (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
 - ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль», г. Волгоград (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);
 - АО «НАКС-Коми», г. Сыктывкар (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-Чебоксары», г. Чебоксары (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир (Аттестация сварочного оборудования);

– ООО «АЦСПЭ и Д», г. Брянск (Аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки);

– ООО «НАКС-Симбирск», г. Ульяновск (Аттестация сварочного оборудования).

2. Проведение внеплановых проверок организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «НАКС-Тверь» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

3. Проведение внеплановой проверки организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертных обследований (проверок соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС:

1.1. ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона» (ООО «ГОССп ЮР»), г. Ростов-на-Дону - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 03.02.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «ГОССп ЮР», г. Ростов-на-Дону при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «ГОССп ЮР», г. Ростов-на-Дону при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности

организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.2. ООО «Спектр ЛТД», г. Петрозаводск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 10.02.2023г.

При проверке архивных документов выявлены следующие несоответствия требованиям СТО НАКС 2.1 - 2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС»:

- п. 5.3.12 и п. 7.2 - ВИК КСС выполнен не членом аттестационной комиссии (аттестационное удостоверение СЗР-9АЦ-I-01856 от 02.12.2022);

- п. 7.5 - неразрушающий контроль или механические испытания проведены без присутствия члена аттестационной комиссии (аттестационные удостоверения СЗР-9АЦ-I-01736 от 14.04.2022, СЗР-9АЦ-I-01714 от 18.03.2022, СЗР-9АЦ-I-01749 от 23.06.2022, СЗР-9АЦ-I-01712 от 12.04.2022, СЗР-9АЦ-I-01821 от 10.10.2022).

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «Спектр ЛТД», г. Петрозаводск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 5.3.12, 7.2, 7.5) и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении аттестации персонала сварочного производства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «Спектр ЛТД», г. Петрозаводск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. п. 5.3.12, 7.2, 7.5) и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении аттестации персонала сварочного производства.

1.3. ООО «НАКС-Кострома», г. Кострома - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 17.02.2023 г.

а) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС Кострома» (ВВР-10АЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС несоответствия не выявлены;

б) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС Кострома» (АЦСТ-151) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС

выявлены несоответствия (по результатам экспертизы пяти комплектов документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций):

- п.5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03 (п.8 ГОСТ 6996) - во всех проверенных комплектах документов приложены протоколы испытаний образцов на статическое растяжение, в которых расчет временного сопротивления произведен исходя из максимальной нагрузки, выраженной в кгс, при этом в протоколах максимальные нагрузки указаны в Н (разница значений в 0.98);

- п.6.4 Рекомендаций по применению РД 03-615-03 - в комплекте документов к свидетельству №АЦСТ-151-00055 режимы сварки (сварочный ток), указанные в технологической карте сварки КСС (карта РД-1-22С00/С17), не соответствуют производственной технологической документации (карта КТПС ГО-РД-С17-1).

в) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС Кострома» (АЦСО-133) на соответствие требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС выявлены несоответствия (по результатам экспертизы 8 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварочного оборудования):

- п. 7.3 СТО НАКС 2.8-2021 – программы аттестации сварочного оборудования (во всех комплектах документов) разработаны без учета требований СТО НАКС 2.8-2021.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Кострома», г. Кострома:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. п. 5.1, 6.4);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 7.3),

и обязать члена НАКС **в течение месяца** провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Кострома», г. Кострома:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. п. 5.1, 6.4);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 7.3),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

1.4. ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль», г. Волгоград - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 08.02.2023 г.

а) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» (ЮР-14АЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС выявлены несоответствия *(по результатам экспертизы 10 комплектов документов, сформированных по результатам аттестации персонала сварочного производства)*:

- п. 6.5, приложение 1 СТО НАКС 2.6-2021 - форма заявки на аттестацию не соответствует указанной в СТО НАКС 2.6-2021 (аттестационное удостоверение № ЮР-14АЦ-I-01160);

- п. 6.16 СТО НАКС 2.6-2021 - в заявке не указаны сведения о переподготовке по сварочному производству (аттестационное удостоверение № ЮР-14АЦ-II-00181);

- п. 6.1.22 «Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, проверки готовности организаций к применению сварочных технологий (производственной аттестации технологий сварки), сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром»

- в практических заданиях отсутствуют ссылки на СТО Газпром 2-2.3-325 (аттестационное удостоверение № ЮР-14АЦ-II-00350).

б) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» (АЦСТ-137) на соответствие требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС выявлены несоответствия *(по результатам экспертизы пяти комплектов документов, сформированных по результатам проверки готовности организаций)*:

- п.6.3 Рекомендаций к применению РД 03-615-03 - в заявке на проведение проверки готовности организации-заявителя к применению аттестованных технологий сварки заявляемые положения при сварке: Н2; В1; Н45, в Программе проверки готовности организации-заявителя к применению аттестованных технологий сварки – Н1 (комплект архивных документов к свидетельству АЦСТ-137-00265 от 16.11.2021г.);

- п.6.4 Рекомендаций к применению РД 03-615-03:

- в картах технологического процесса сварки КСС не указаны номера сертификатов на основной и сварочные материалы (комплекты архивных документов к свидетельствам: АЦСТ-137-00265 от 16.11.2021г.; АЦСТ-137-00311 от 08.08.2022г.; АЦСТ-137-00326 от 17.01.2023г.; АЦСТ-137-00204 от 11.11.2020г., АЦСТ-137-00288 от 09.03.2022г.);

- в карте технологического процесса сварки КСС РД-5-22СПГ конструктивные элементы соединения (толщина) на эскизе не соответствуют указанным в Программе проверки готовности организации-заявителя к применению аттестованных технологий сварки (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00326 от 17.01.2023г.);

- в картах технологического процесса сварки КСС не указаны ФИО сварщиков, номера удостоверений (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00204 от 11.11.2020г.);

- в картах технологического процесса сварки КСС РД-29/1-42К/Т12-Рз-1 - РД-29/1-42К/Т12-Рз-6 конструктивные элементы соединения (толщина) на эскизе не соответствуют указанным в Программе и Заключение; в картах технологического процесса сварки КСС РД-29-42К/К3-Рп-1 - РД-29-42К/К3-Рп-6 конструктивные элементы соединения (диаметры стержней) на эскизе не соответствуют указанным в Программе и Заключение (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00288 от 09.03.2022г.);

- п.6.7 и 6.8 Рекомендаций к применению РД 03-615-03:

- сварщик, выполнявший сварку КСС (удостоверение № ЮР-14АЦ-I-01438), не аттестован на группу свариваемого материала: 4+10 (М02+М51) (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00265 от 16.11.2021г.);
- сварщик, выполнявший сварку КСС (удостоверение ЮР-14АЦ-I-01427), не аттестован на пространственное положение В1, в котором выполнялась сварка КСС, в фотоотчёте на КСС указано клеймо сварщика, отличное от клейма, указанного в картах технологического процесса сварки КСС; во всех заключениях по контролю указан сварщик, не принимавший участия в сварке КСС (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00311 от 08.08.2022г.);
- электроды ОК 76.18, указанные в картах технологического процесса сварки КСС, не аттестованы на 4(М02) (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00326 от 17.01.2023г.);
- проволока, указанная в картах технологического процесса сварки КСС не аттестована на 6(М04) (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00204 от 11.11.2020г.);
- п.7.3 СТО НАКС 2.9-2021 - не указаны даты согласования и утверждения Программы проверки готовности организации-заявителя к применению аттестованных технологий сварки (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00265 от 16.11.2021г.);
- п.11.1 и п. 11.2 СТО НАКС 2.9-2020, п. 10.1 и п. 10.2 СТО НАКС 2.9-2021 и СТО НАКС 2.9-2022:
 - количество КСС в Программе – 2 шт, в заключении -3 шт. (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00265 от 16.11.2021г.);
 - толщина КСС в Программе 2,0 мм, в заключении 3,0 мм (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00311 от 08.08.2022г.);
 - типоразмеры КСС в Программе и Заключении разные (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00326 от 17.01.2023 г.);
 - в программе указан метод контроля «Контроль толщины наплавки», в Заключении указанный метод контроля отсутствует (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00204 от 11.11.2020г.);
- п. 10.1 и п. 10.2 СТО НАКС 2.9-2022, п. 11.1 и 11.2 СТО НАКС 2.9-2020:
 - в картах технологического процесса сварки контрольного сварного соединения не указана дата сварки КСС (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00326 от 17.01.2023г.);
 - дата сварки КСС 28.08.2020г., в фотоотчёте -15.10.2020г., в актах по контролю не указано ФИО сварщика; акт проверки наличия технических, организационных возможностей сформирован позже даты сварки КСС (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00204 от 11.11.2020г.);
 - в протокол испытаний на растяжение №279М от 02.03.2022г. включены КСС, которые не были указаны для этого вида испытаний в Программе (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00288 от 09.03.2022г.);
 - не приложены Протоколы испытаний на отрыв (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00288 от 09.03.2022г.);
- п. 13.3 СТО НАКС 2.9-2022 - не приложен сертификат (или копия) на основной материал (труба 108х8,0 мм, 15ХМ) (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00326 от 17.01.2023г.);
- п. 10.1 и п. 10.2 СТО НАКС 2.9-2022 - номера оформленных актов по контролю отличаются от номеров актов, указанных в Заключении (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСТ-137-00326 от 17.01.2023г.):
 - ВИК, капиллярный, РК, стилоскопирование (выдан №314, в заключении №310);
 - УЗК (выдан №214, в заключении №310);
 - Твердость, металлография, растяжение, статический изгиб, ударный изгиб (выдан №314М, в заключении №310М).

в) по результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» (АЦСТ-119) на соответствие требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС выявлены несоответствия (по результатам экспертизы семи комплектов документов, сформированных по результатам аттестации сварочного оборудования):

- п. 11.3 СТО НАКС 2.8-2021 - представленная техническая документация на СО (инструкция по эксплуатации) не соответствует указанному в Свидетельстве об аттестации (комплект архивных документов к свидетельству: АЦСО-119-00249 от 15.08.2022г.).

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль», г. Волгоград:

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам

НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п.п. 6.5, 6.16, приложение 1);

«Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, проверки готовности организаций к применению сварочных технологий (производственной аттестации технологий сварки), сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром» (п. 6.1.22);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации к применению РД 03-615-03 (п.п. 6.3, 6.4, 6.7, 6.8);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 11.1, 11.2);

СТО НАКС 2.9-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 7.3, 10.1, 10.2);

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 10.1, 10.2, 13.3).

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 11.3),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю АЦСТ-137 Полесскому О.А., допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль»**, г. Волгоград:

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.5, п. 6.16, приложение 1)

«Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, проверки готовности организаций к применению сварочных технологий (производственной аттестации технологий сварки), сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром» (п. 6.1.22);

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

Рекомендации к применению РД 03-615-03 (п.п. 6.3, 6.4, 6.7, 6.8);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 11.1, 11.2);

СТО НАКС 2.9-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 7.3, 10.1, 10.2);

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (п.п. 10.1, 10.2, 13.3).

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены нарушения:

СТО НАКС 2.8-2021 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. 11.3),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности.

Руководителю АЦСТ-137 Полесскому О.А., допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

1.5. ООО «НАКС-Коми», г. Сыктывкар - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 02.03.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Коми», г. Сыктывкар** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Коми», г. Сыктывкар** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.6. ООО «НАКС-Чебоксары», г. Чебоксары - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 16.02.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС- Чебоксары», г. Чебоксары** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС- Чебоксары», г. Чебоксары** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.7. АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 13.03.2023 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.8. ООО «Аттестационный центр по сварочному производству, экспертизе и диагностике» (ООО «АЦСПЭ и Д»), г. Брянск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными заключениями от 06.04.2023 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «АЦСПЭ и Д», г. Брянск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «АЦСПЭ и Д», г. Брянск** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

1.9. ООО «НАКС-Симбирск», г. Ульяновск - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 21.04.2023 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Симбирск», г. Ульяновск** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **ООО «НАКС-Симбирск», г. Ульяновск** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Игуменов А.А.:

Основные положения выступления Игуменова А.А.:

Внеплановые проверки ООО «НАКС-Тверь» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводились по решениям руководителя Контрольного комитета № 34 от 26.01.2023 г. и № 36 от 19.04.2023 г.

2.1. Проверка ООО «НАКС-Тверь» проводилась с целью осуществления контроля аттестации иностранных граждан, информация о которой была направлена в НАКС письмом от 17.01.2023 г. (исх. № 3).

2.1.1. Согласно письму в период с 27.01.2023 г. по 02.02.2023 г. на базе МР-30АЦ запланировано проведение процедур проверки практических навыков и теоретических знаний 14 сварщиков - иностранных граждан, сотрудников ООО «Свартехмонтаж» (г. Екатеринбург).

2.1.2. 27 января 2023 года примерно в 10 часов 30 минут для прохождения аттестации прибыли 11 (одиннадцать) человек.

2.1.3. После проведения инструктажа, проверки документов, получения спецодежды и СИЗ сварщики приступили к сварке КСС примерно в 13 часов 30 минут.

В соответствии с заявками на аттестацию и выданными картами технологического процесса сварки КСС кандидатам требовалось выполнить в совокупности более 230 КСС различных типоразмеров из различных групп основных материалов. Количество КСС, выдаваемых сварщикам, не соответствовало количеству КСС, предусмотренному технологическими картами сборки и сварки КСС для подтверждения заявленной области аттестации.

2.1.4. Сварка КСС была завершена всеми сварщиками примерно в 17 часов 30 минут. При идентификации и осмотре КСС экспертом САСв установлено наличие всего 18 выполненных КСС.

По словам руководителя МР-30АЦ, ввиду отсутствия основных материалов для оставшихся КСС, их выполнение и их контроль неразрушающими методами, а также проверка теоретических знаний сварщиков будут проведены в другие сроки, о чем ООО «НАКС-Тверь» уведомит НАКС дополнительно.

2.1.5. Повторная аттестация была назначена (в соответствии с письмом ООО «НАКС-Тверь», исх. № 55 от 12.04.2023 г.) на 25 - 28 апреля 2023 г.

2.1.6. Эксперт САСв был повторно направлен для контроля проведения процедур аттестации сварщиков ООО «Свартехмонтаж» (сварки оставшихся КСС, их контроля и испытаний, проверки теоретических знаний), а также сварщиков и специалистов сварочного производства, заявленных от других организаций, аттестационные процедуры которых назначены на период с 24 по 28 апреля 2023 г.

2.1.7. В период нахождения эксперта в МР-30АЦ с 24 по 26 апреля 2023 г. сварщики ООО «Свартехмонтаж» выполнили оставшиеся КСС, прошли проверку теоретических знаний.

2.1.8. Аттестация других сварщиков и специалистов сварочного производства выполнялась в соответствии с графиком, приведенным в системе ЭДО.

2.1.9. Несоответствия требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 и документов САСв не установлены.

2.2. Кроме контроля за аттестацией иностранных граждан, была проведена экспертиза документов сварщиков и специалистов сварочного производства работников АО «Промфинстрой» (г. Москва), аттестацию которых выполнял МР-30АЦ в течение 2022 г.

Были проверены комплекты дел 7 сварщиков по 19 аттестациям, одного сварщика по двум продлениям срока действия аттестационных удостоверений, одного специалиста сварочного производства.

Экспертиза документов, сформированных к аттестационным удостоверениям №№ МР-30АЦ-И-02288, МР-30АЦ-И-02289, МР-30АЦ-И-02284, МР-30АЦ-И-02279, МР-30АЦ-И-02280, МР-30АЦ-И-02283 (аттестационная комиссия: *Кашина А.В., Колокольников Н.С., Молибожников В.С.*), выявила несоответствия требованиям п. 8.1.2 СТО НАКС 2.6-2021 и п. 1.12.10 РД 03-495-02 – в технологических картах сборки и сварки не указано время выполнения КСС. Согласно сведениям о выполнении КСС (технологическая карта сборки и сварки КСС), все КСС (способами сварки АПГ и ААД) были выполнены в

один день, при этом время их выполнения значительно превышает продолжительность не только рабочего дня, но и в некоторых случаях суток.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю.

Заслушаны пояснения директора ООО «НАКС-Тверь» Колокольникова Н.С.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения полученной информации внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, п. 8.1.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п.п. 1.11.7, 1.12.2, 1.12.9, 1.12.10);

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении к ООО «НАКС-Тверь» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Руководителю МР-30АЦ *Кашину А.В.*, допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, п. 8.1.2);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п.п. 1.11.7, 1.12.2, 1.12.9, 1.12.10);

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении к ООО «НАКС-Тверь» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Руководителю МР-30АЦ *Кашину А.В.*, допустившему нарушения требований документов САСв, вынести предупреждение.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления Лучиной Т.Л.:

3.1. Проверка ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» проводилась на основании письма ПАО «Транснефть» о выявлении фактов ненадлежащего исполнения договорных

обязательств и исключения ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» из Реестра АЦ ПАО «Транснефть» (№ ПАО-02.2-03-03/19836 от 24.05.2023 г.).

Данное решение было принято по результатам проверки службой безопасности ПАО «Транснефть» участия членов аттестационных комиссий ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» (ТОР-5АЦ) в процедурах аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ООО «Транснефть-Восток» и ООО «Транснефть-Дальний Восток» (организаций системы «Транснефть» - ОСТ), проводимых на базе АУЦ ООО «Транснефть-Восток» (г. Нерюнгри) – ТОР-5АЦ-1АП.

3.2. Согласно сведениям Реестра САСв в ТОР-5АЦ-1АП в 2022 г. проведено 153 аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ОСТ. По информации, полученной от директора ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» - это 10 групп. В результате проверки установлено, что за весь 2022 г. в аттестации только трех групп принимал участие один член аттестационной комиссии – представитель ООО АЦ «НАКС-Хабаровск».

3.3. Аттестация проводилась либо в присутствии одного члена аттестационной комиссии - представителя ОСТ, либо – представителя ООО «НИИ Транснефть», включенным в мае 2022 г. в состав комиссии ТОР-5АЦ, под видеонаблюдением членов аттестационной комиссии ООО АЦ «НАКС-Хабаровск». Причины отсутствия аттестационной комиссии изложены в объяснительной записке директора ООО АЦ «НАКС-Хабаровск».

3.4. Документы для проведения аттестации (технологические карты сборки и сварки КСС, листы проверки теоретических знаний, практические задания для специалистов сварочного производства) разрабатывались специалистами ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» и направлялись в АП по электронной почте.

Документы по результатам проведения аттестации оформлялись специалистами ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» после получения оригиналов документов, оформленных при проведении аттестации, результатов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным заключением комиссии по контролю.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения внесено предложение:

Установить, что в организации ООО АЦ «НАКС-Хабаровск», г. Хабаровск, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная деятельность членов НАКС» (п.п. 6.2, 7.5, 8.3);

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД-03.120.10-КТН-007-16 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организаций системы «Транснефть» (п. 8.2.1),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении к ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО АЦ «НАКС-Хабаровск», г. Хабаровск, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная деятельность членов НАКС» (п.п. 6.2, 7.5, 8.3);

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД-03.120.10-КТН-007-16 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организаций системы «Транснефть» (п. 8.2.1),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении к ООО АЦ «НАКС-Хабаровск» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Председатель заседания,
Руководитель комитета

Члены комитета



Лучина Т.Л.

Ковтунов А.И.

Егоров Р.В.

Коротин А.И.

Кузнецов П.С.

Соколов С.А.

Стариков А.И.