

**Протокол № 37**  
**Заседания комитета по контролю**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

19 января 2016г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Жабин Александр Николаевич – руководитель комитета;

Левченко Алексей Михайлович – член комитета;

Марков Николай Николаевич – член комитета;

Потапов Николай Николаевич – член комитета;

Чупрак Александр Иванович – член комитета;

Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание полномочно (пункт 5.22 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

**Приглашенные:**

Маркова П.Н. – начальник отдела саморегулирования и сертификации СРО НП «НАКС»;

Тарабрина О.Н. – главный бухгалтер СРО НП «НАКС».

**Председатель заседания** – Руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Чупрака А.И.

*Других предложений не поступило.*

**Результаты голосования:**

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций-членов Партнерства в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2015 год.

2. Проведение внеплановой проверки соблюдения требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства членом Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ», г. Нижний Новгород.

3. Утверждение Плана проведения проверок деятельности организаций-членов СРО НП "НАКС" на 2016 год

*Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.*

**1. По первому вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.**

*Основные положения выступления:* В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2015 год предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве следующих организаций-членов СРО НП «НАКС»:

– ООО "Сварка-Контроль-Диагностика", г. Ульяновск – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 30.10.2015г.);

– ООО "Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона", г. Иркутск – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного

производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 09.12.2015г.);

– ООО "Аттестационный Центр", г. Норильск – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 11.12.2015г.);

– ООО "НАКС-Система", г. Стерлитамак – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 17.12.2015г.);

– ООО "НАКС-Технология", г. Стерлитамак – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 17.12.2015г.);

– ООО "Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе", г. Москва – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочных материалов, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 24.12.2015г.).

Маркова П.Н. подтвердила соответствие требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС» в ООО "Сварка-Контроль-Диагностика", ООО "Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона", ООО "Аттестационный Центр", ООО "НАКС-Система", ООО "НАКС-Технология", ООО "Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе".

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие всех указанных организаций требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

**В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета,** выявлены следующие нарушения требований Стандартов Партнерства организацией ООО "Сварка-Контроль-Диагностика", г. Ульяновск, при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 30.10.2015г.):

- В архивных документах по аттестации сварщика Савельева А. В. (уд. № СВР-9АЦ-I-01100 от 07.08.2015 г.): в заявке не указаны сведения о специальной подготовке, вид заявляемых свариваемых деталей не соответствует требованиям РД 03-495-02 (указан вид деталей для полимеров), не указаны требования НД, регламентирующие оценку качества КСС в соответствии с заявленной областью деятельности сварщика, в картах сварки КСС из труб указан ГОСТ 14771-76, не указаны НД, регламентирующие оценку качества КСС в соответствии с заявленной областью деятельности сварщика, испытания КСС Ø20x2, (в т.ч. из аустенитной стали), проводились с применением УЗК, что не соответствует требованиям РД 03-495-02 (УЗК можно применять при толщине деталей более 4 мм), отсутствуют листы проверки теоретических знаний по общему экзамену (аттестация первичная), отсутствуют оригиналы документов о результатах проверки качества КСС.

- В архивных документах по аттестации сварщика Золотарева Ю. В. (уд. № СВР-9АЦ-I-01098 от 07.08.2015 г.): в заявке не указаны сведения о специальной подготовке, вид заявляемых свариваемых деталей не соответствует требованиям РД 03-495-02 (указан вид деталей для полимеров), не указаны требования НД, регламентирующие оценку качества КСС в соответствии с заявленной областью деятельности сварщика, в картах сварки КСС не указаны НД, регламентирующие оценку качества КСС в соответствии с заявленной областью деятельности сварщика, отсутствуют листы проверки теоретических знаний по общему экзамену (аттестация –первичная), отсутствуют оригиналы документов о результатах проверки качества КСС.

- В архивных документах по аттестации специалиста сварочного производства Воронина Д. Г. (уд. № СВР-9АЦ-II-00267 от 27.02.2015 г.): в практическом задании нет оценки задания, нет даты, нет расшифровки подписей аттестуемого и члена комиссии.

- В архивных документах по аттестации сварщика Гозюбойюка Угура – гражданина Турции (уд. № № СВР-9АЦ-I-01230, СВР-9АЦ-I-01230 от 08.10.2015 г.): в картах сварки КСС

указан ГОСТ 14771-76 на сварку образцов из труб, не указаны НД, регламентирующие оценку качества КСС в соответствии с заявленной областью деятельности сварщика, на практическом экзамене сварщик выполнял КСС Ø10x2, Ø20x2, Ø57x5, Ø159x14 из стали 15Х5М, сертификаты на данные типоразмеры труб не были представлены, карты сварки КСС не переведены на турецкий язык.

- В архивных документах по аттестации сварщика Бодрягина А. В. (уд. № СВР-9АЦ-I-00698 от 27.02.2015 г.): в протоколе указано, что на практическом экзамене сварщик выполнял КСС Ø45x3,5, Ø159x12, Ø530x14, Ø720x16 в положении Н45 с учетом требований ОАО «Газпром» на производственной базе АЦСП, где отсутствует возможность сварки КСС больших диаметров (производственная база находится на 1-м этаже офисного здания, нет приспособлений для сварки неповоротных стыков труб в любом пространственном положении, в т.ч. диаметра более 500 мм), в заключениях по ВИК и РК, выданных лабораторией ООО «ПТИМАШ», не указаны документы, в соответствии с которыми проводилась оценка качества КСС.

- В архивных документах по аттестации сварщика Хомутских М. В. (уд. № СВР-9АЦ-I-01046 от 16.07.2015 г.): в протоколе указано, что на практическом экзамене сварщик выполнял КСС Ø110x10, Ø225x20,5 сваркой нагретым инструментом на производственной базе АЦСП, оборудование для сварки полимерных труб Ø225 на производственной базе отсутствует.

- Журналы учета работ при аттестации сварщиков в СВР-9АЦ-1АП и СВР-9АЦ-3АП ведутся с нарушениями – не заполнены все графы, нет подписей членов комиссий, журналы не прошнурованы, страницы не пронумерованы, не указаны лица, ответственные за ведение Журналов.

- Отсутствует аттестация по ВИК в соответствии с ПБ 03-440-02 у членов аттестационной комиссии АЦСП: Евсеева М.В., Ниринова Н.Л., Дунышина С.С., Егорова И.А., что не соответствует «Требованиям к аттестационным центрам НАКС Системы аттестации сварочного производства».

- Не представлен Журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности производственной базы АЦСП.

- Не представлены сертификаты на основные и сварочные материалы для проведения процедуры аттестации, что не соответствует п. 4.6.2. «Требования к аттестационным центрам НАКС Системы аттестации сварочного производства».

### ***Внесены предложения:***

I. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета в организациях: ООО "Сварка-Контроль-Диагностика", г. Ульяновск – направления деятельности по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 30.10.2015г.); ООО "Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона", г. Иркутск – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 09.12.2015г.); ООО "Аттестационный Центр", г. Норильск – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 11.12.2015г.); ООО "НАКС-Система", г. Стерлитамак – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 17.12.2015г.); ООО "НАКС-Технология", г. Стерлитамак – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 17.12.2015г.); ООО "Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе", г. Москва – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочных материалов, технологий сварки,

сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 24.12.2015г.) несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

2. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО "Сварка-Контроль-Диагностика", г. Ульяновск – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 30.10.2015г.) допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-011–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью "Сварка-Контроль-Диагностика" мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

*Других предложений не поступило.*

**Результаты голосования:**

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета в организациях: ООО "Сварка-Контроль-Диагностика", г. Ульяновск – направления деятельности по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 30.10.2015г.); ООО "Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона", г. Иркутск – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 09.12.2015г.); ООО "Аттестационный Центр", г. Норильск – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 11.12.2015г.); ООО "НАКС-Система", г. Стерлитамак – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 17.12.2015г.); ООО "НАКС-Технология", г. Стерлитамак – направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 17.12.2015г.); ООО "Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе", г. Москва – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочных материалов, технологий сварки, сварочного оборудования (отчеты о техническом аудите от 24.12.2015г.) несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

2. Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета по ООО "Сварка-Контроль-Диагностика", г. Ульяновск – направления деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (отчет о техническом аудите от 30.10.2015г.) допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002-2015 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», СТО НАКС 62782361-011–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства»

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью "Сварка-Контроль-Диагностика" мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

## **2. По второму вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н.**

*Основные положения выступления:* По факту обращения в Комитет по контролю (Докладная записка начальника экспертного отдела Казаченка С.С. от 27.11.2015г.) в соответствии с Положением о Комитете по контролю СРО НП «НАКС» была инициирована процедура внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» (г. Нижний Новгород) при осуществлении деятельности по производственной аттестации сварочных технологий с формированием комиссии по контролю в составе Марков Н.Н., Казаченок С.С. Проверка осуществлялась с выездом в проверяемую организацию. Результаты проверки оформлены в соответствующем заключении.

*Председатель комиссии по контролю Марков Н.Н. ознакомил присутствующих на заседании членов Комитета по контролю с содержанием Заключения о проверке Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки.*

**В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:** Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ», г. Нижний Новгород, при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки **допущены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

*Других предложений не поступило.*

### **Результаты голосования:**

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

**Установить,** что Обществом с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ», г. Нижний Новгород, при осуществлении деятельности по производственной аттестации технологий сварки **допущены нарушения** требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур», СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

**3. По третьему вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.,** который представил членам комитета план проверок организаций-членов СРО НП «НАКС» по направлениям аттестационной деятельности на 2016 год.

*В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:* Утвердить представленный план проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

*Других предложений не поступило.*

**Результаты голосования:**

за – 6;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить представленный план проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

Председатель заседания  
Руководитель комитета

Секретарь заседания



Жабин А.Н.

Чупрак А.И.