

Протокол № 46
Заседания Комитета по контролю
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

22 января 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жабин Александр Николаевич – руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович – член комитета;
Гребенчук Виктор Георгиевич – член комитета;
Марков Николай Николаевич – член комитета;
Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета;
Чупрак Александр Иванович – член комитета;
Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 5.19 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

Приглашенные:

Тарабрина Ольга Николаевна – главный бухгалтер СРО НП «НАКС».
Лобанов Никита Алексеевич – начальник отдела саморегулирования СРО НП «НАКС».

Председатель заседания – руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Викулова Вадима Александровича.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: за – 7,
против – нет,
воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2018 год.
2. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов Партнерства в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2017 год.
3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Автономная некоммерческая организация «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» на соответствие требованиям Условий членства в СРО НП «НАКС».
4. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона» - при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

5. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» - при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

6. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» на соответствие требованиям Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС».

7. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» - при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

8. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» на соответствие требованиям Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС».

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие указанных в повестке организаций требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

Лобанов Н.А. подтвердил соответствие указанных в повестке организаций требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Жабин Александр Николаевич

Основные положения выступления: В соответствии с Положением о комитете по контролю СРО НП «НАКС» сформирован План проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2018 год.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным Планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2018 год.

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Утвердить План проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2018 год.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить План проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Чупрак Александр Иванович

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2017 год предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве следующих организаций – членов СРО НП «НАКС»:

- АНО «Ярославский аттестационный центр», г. Ярославль - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 07.09.2017г.);

- ООО Аттестационный центр «НАКС-Хабаровск», г. Хабаровск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 08.09.2017г.);

- ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС», г. Краснодар – при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 03.10.2017г.);

- ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург – при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 20.10.2017г.);

- ООО «Вятский аттестационный центр», г. Киров - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 25.10.2017г.);

- ООО «Липецкий Аттестационный Центр», г. Липецк – при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 30.11.2017г.);

- ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства», г. Москва – при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 30.11.2017г.);

- ООО «Курганский центр аттестации», г. Курган – при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 08.12.2017г.);

- АО «Гипрониигаз», г. Саратов - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 13.12.2017г.);

- ООО «Головной аттестационно - сертификационный центр Центрального региона», г. Воронеж – при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 22.12.2017г.).

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами.

В результате рассмотрения представленных документов установлены следующие несоответствия АО «Гипрониигаз» при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования:

–паспорт Лаборатории неразрушающего контроля содержит сведения о приборах и средствах измерения с истекшим сроком метрологической поверки, что не соответствует п. 5.5.4 СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»;

– ведение архива не соответствует требованиям п. 5.7.6 СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» - отсутствует регистрация комплектов архивных документов с указанием конкретного места хранения;

–выборочная проверка 15-ти архивных аттестационных дел выявила следующие несоответствия:

- оценка сварочных свойств при практических испытаниях сварочного оборудования выполнялась одним сварщиком, а не двумя, что не соответствует требованиям п. 6.6 Рекомендаций по применению РД 03-614-03 (в 11-ти архивных делах: № АЦСО-53-00464, № АЦСО-53-00485, № АЦСО-53-00486, № АЦСО-53-00509, № АЦСО-53-00510, № АЦСО-53-00511, № АЦСО-53-00512, № АЦСО-53-00538, № АЦСО-53-00543, № АЦСО-53-00560, № АЦСО-53-00565);
- в одном архивном деле (№ АЦСО-53-00464) отсутствуют технологические карты сварки КСС, что не соответствует требованиям п. 5.7.4 СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»;
- в двух архивных делах (№ АЦСО-53-00560, № АЦСО-53-00565) отсутствуют документы о результатах контроля качества КСС, что не соответствует требованиям п. 5.7.4 СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»;
- в одном архивном деле (№ АЦСО-53-00464) приложен документ о результатах контроля качества КСС без регистрационного номера, что не соответствует требованиям п. 7.4 СТО НАКС 62782361-002-2017;
- в трех архивных делах (№ АЦСО-53-00485, № АЦСО-53-00486, № АЦСО-53-00538) приложены технологические карты сварки КСС, толщины стенки которых не соответствуют толщинам стенки, указанным в протоколах аттестации и актах по результатам неразрушающего контроля.

В результате рассмотрения представленных документов установлены следующие несоответствия АО «Гипрониигаз» при осуществлении деятельности по аттестации сварочных технологий:

–паспорт Лаборатории неразрушающего контроля содержит сведения о приборах и средствах измерения с истекшим сроком метрологической поверки, что не соответствует п. 5.5.4 СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»;

–выборочная проверка 16-ти архивных аттестационных дел выявила следующие несоответствия:

- в двух архивных делах (№ АЦСТ-61-00455, № АЦСТ-61-00458) не представлены заключения, протоколы о результатах контроля качества КСС (несоответствие требованиям п. 5.7.5 СТО НАКС 62782361-002-2017) ;
- в двух архивных делах (№ АЦСТ-61-00454, № АЦСТ-61-00535) не представлены технологические карты сварки КСС (несоответствие требованиям п. 5.7.5 СТО НАКС 62782361-002-2017);
- в пяти архивных делах (№ АЦСТ-61-00456, № АЦСТ-61-00480, № АЦСТ-61-00502, № АЦСТ-61-00535, № АЦСТ-61-00547) не представлены сертификаты на основные материалы для сварки КСС (несоответствие требованиям п. 5.7.5 СТО НАКС 62782361-002-2017);
- в трех архивных делах (№ АЦСТ-61-00502, № АЦСТ-61-00510) отсутствуют копии Свидетельства об аттестации сварочного оборудования (несоответствие требованиям п. 5.7.5 СТО НАКС 62782361-002-2017);

- в одном архивном деле (№ АЦСТ-61-00480) отсутствуют копии Свидетельств об аттестации сварочных материалов (несоответствие требованиям п. 5.7.5 СТО НАКС 62782361-002-2017);
- оформление Программ производственной аттестации технологии сварки не соответствует формам, утвержденным решением НТС НАКС (протокол №19 от 21.04.2009 г.): в одном архивном деле (№ АЦСТ-61-00455) отсутствует дата утверждения; в двух архивных делах № АЦСТ-61-00442, № АЦСТ-61-00443) отсутствует информация о параметрах однотипности в приложениях № 5, № 9; в трех архивных делах (№ АЦСТ-61-00452, № АЦСТ-61-00535, № АЦСТ-61-00536) отсутствует подпись представителя организации-заявителя,
- в одном архивном деле (№ АЦСТ-61-00482) даты проведения неразрушающего контроля качества КСС, указанные в документах по результатам контроля качества КСС, не соответствуют датам, указанным в Заключениях о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки;
- в двух архивных делах (№ АЦСТ-61-00455, № АЦСТ-61-00502) марки сварочных материалов, указанные в технологических картах сварки КСС, не соответствуют маркам, указанным в Заключениях о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки;
- в трех архивных делах (№ АЦСТ-61-00456, № АЦСТ-61-00535, № АЦСТ-61-00547) типоразмеры сварных соединений, указанные в Заключениях о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки, не соответствуют указанным в документах по результатам контроля качества КСС;
- в трех архивных делах (№ АЦСТ-61-00452, № АЦСТ-61-00535, № АЦСТ-61-00536) в Заключениях о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки отсутствует подпись одного из членов аттестационной комиссии.

В результате обсуждения выявленных несоответствий, внесено предложение:

Установить, что в организации АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и аттестации технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 13.12.2017г.) допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СРО НП «НАКС» 62782361-002–2015, 62782361-002–2016, 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1 и 4.2, 5.5.4, 5.7.4-5.7.6, 7.4), СТО НАКС 62782361-013–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (пп.4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-014–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» (пп. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.2, 4.13) и направить материалы проверки в Комитеты по аттестации сварочного оборудования и аттестации технологий сварки НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Установить, что в организациях АНО «Ярославский аттестационный центр», ООО Аттестационный центр «НАКС-Хабаровск», ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС», ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», ООО «Вятский аттестационный центр», ООО «Липецкий

Аттестационный Центр», ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства», ООО «Курганский центр аттестации», ООО «Головной аттестационно - сертификационный центр Центрального региона» несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации АО «Гипрониигаз», г. Саратов при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и аттестации технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 13.12.2017г.) **допущены нарушения** требований Стандартов Партнерства СРО НП «НАКС» 62782361-002–2015, 62782361-002–2016, 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1 и 4.2, 5.5.4, 5.7.4-5.7.6, 7.4), СТО НАКС 62782361-013–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (пп.4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-014–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» (пп. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.2, 4.13) и **направить материалы проверки в Комитеты по аттестации сварочного оборудования и аттестации технологий сварки НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Установить, что в организациях АНО «Ярославский аттестационный центр», ООО Аттестационный центр «НАКС-Хабаровск», ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС», ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», ООО «Вятский аттестационный центр», ООО «Липецкий Аттестационный Центр», ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства», ООО «Курганский центр аттестации», ООО «Головной аттестационно - сертификационный центр Центрального региона» **несоответствий** требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации **не выявлено**.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Штоколов Сергей Александрович

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – члена Партнерства - Автономная некоммерческая организация «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» на соответствие требованиям Условий членства в СРО НП «НАКС» проводится по факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» 17.01.2018 г.

Члены комитета по контролю ознакомились с обращением, поступившим в комитет по контролю СРО НП «НАКС», 17.01.2018 г.

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что Автономная некоммерческая организация «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» не соответствует требованиям Условий членства в СРО НП «НАКС» (п.2.1.1) – не имеет ни одного действующего Свидетельства о допуске к осуществлению вида деятельности.

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в Президиум СРО НП «НАКС».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Автономная некоммерческая организация «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» не соответствует требованиям Условий членства в СРО НП «НАКС» (п.2.1.1) – не имеет ни одного действующего Свидетельства о допуске к осуществлению вида деятельности.

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в Президиум СРО НП «НАКС».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Гребенчук Виктор Георгиевич

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – члена Партнерства - Общества с ограниченной ответственностью «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства проводится согласно «Положению о комитете по контролю» по результатам внепланового инспекционного контроля в соответствии с требованиями Стандарта Партнерства «Порядок проведения проверки соответствия требованиям Системы аттестации сварочного производства».

На заседании комитета представлены следующие документы:

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Общества с ограниченной ответственностью «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона» (ЮР-1ГАЦ) (г. Ростов-на-Дону) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 17 октября 2017 года;

Члены комитета по контролю ознакомились с Экспертным заключением по результатам инспекционного контроля (проверки).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона» нарушений требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного Региона» нарушений требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства **не выявлено**.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Усатый Сергей Геннадьевич

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства проводится согласно «Положению о комитете по контролю» по результатам внепланового инспекционного контроля в соответствии с требованиями Стандарта Партнерства «Порядок проведения проверки соответствия требованиям Системы аттестации сварочного производства».

На заседании комитета представлены следующие документы:

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Общества с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (МР-26АЦ) (г. Москва) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 20 октября 2017 года.

Члены комитета по контролю ознакомились с Экспертным заключением по результатам инспекционного контроля (проверки).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации ООО Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» нарушений требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» нарушений требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства **не выявлено**.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Чупрак Александр Иванович

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» на соответствие требованиям Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» проводится по факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. № 814 от 24.10.2017 г.).

Члены комитета по контролю ознакомились с обращением, поступившим в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. № 814 от 24.10.2017 г.).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» нарушений требований Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;
против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» нарушений требований Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» **не выявлено**.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Жабин Александр Николаевич

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» на соответствие требованиям Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» проводится по факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. № 635 от 11.12.2017 г.).

Члены комитета по контролю ознакомились с обращением, поступившим в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. № 635 от 11.12.2017 г.).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» нарушений требований Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» нарушений требований Правил деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» **не выявлено.**

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Жабин Александр Николаевич

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – члена Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства проводится согласно «Положению о комитете по контролю» по результатам внепланового инспекционного контроля в соответствии с требованиями Стандарта Партнерства «Порядок проведения проверки соответствия требованиям Системы аттестации сварочного производства».

На заседании комитета представлены следующие документы:

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Общества с ограниченной ответственностью «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» (ЮР-ЗГАЦ) (г. Краснодар) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 29 ноября 2017 года.

Члены комитета по контролю ознакомились с Экспертным заключением по результатам инспекционного контроля (проверки).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» нарушений требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» нарушений требований Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства не выявлено.

Председатель заседания

Руководитель комитета

Секретарь заседания

Члены комитета



Жабин А.Н.

Викулов В. А.

Гребенчук В. Г.

Марков И.Н.

Усатый С. Г.

Чупрак А. И.

Штоколов С. А.