

Протокол № 56
Заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

17 мая 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Марков Николай Николаевич – руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович – член комитета;
Гребенчук Виктор Георгиевич – член комитета;
Лучина Татьяна Леонидовна – член комитета;
Чупрак Александр Иванович – член комитета;
Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета;
Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 9.5 ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (с изменением 1)).

Приглашенные:

Тарабрина Ольга Николаевна – главный бухгалтер СРО Ассоциация «НАКС».

Захарченко Светлана Николаевна – помощник генерального директора СРО Ассоциация «НАКС».

Минаев Сергей Михайлович – заместитель начальника отдела технического регулирования и оценки квалификации СРО Ассоциация «НАКС».

Кузнецов Павел Сергеевич - заместитель начальника экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС».

Ракк Виктор Александрович - директор ООО «НАКС-ПФО».

Председатель заседания – руководитель комитета по контролю Марков Н.Н. предложил избрать секретарем заседания Лучину Т.Л.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2021 год:

- ООО «ГАЦ ЗСР НАКС», г. Томск (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО «НЦСК», г. Нижний Новгород (проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НАКС-Самара», г. Самара (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «ПАЦ», г. Пермь (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО «ГАЦ-ССР», г. Красноярск (аттестация персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НТФ «ЦАСП», г. Пермь (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «НАКС-Урал», г. Екатеринбург (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО «Тюменский центр аттестации», г. Тюмень (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «АЦ «НАКС-Ямал», г. Новый Уренгой (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО «Уренгой-Сваркон», г. Новый Уренгой (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);
- ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург (аттестация сварочного оборудования);
- ООО «Учебный», г. Когалым (аттестация персонала сварочного производства).

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» («АСЦ Сварка СтройТЭК»), г. Москва, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки.

1. По первому вопросу повестки дня выступили Тарабрина О.Н., Захарченко С.Н., Лучина Т.Л.:

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям п. 4.4 ПР НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям п.п. 4.3, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства.

Основные положения выступления Лучиной Т.Л.: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам проверок соблюдения требований Стандартов и Правил Ассоциации следующих организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС»:

1.1. ООО «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки», г. Томск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным экспертным заключением от 03.02.2021 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального агентства контроля и сварки»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.2. ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля», г. Нижний Новгород - при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным экспертным заключением от 12.02.2021 г.

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Нижегородский Центр Сварки и Контроля»** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Нижегородский Центр Сварки и Контроля»** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.3. ООО «НАКС-Самара», г. Самара - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами (экспертные заключения от 12.02.2021г.)

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «НАКС-Самара»** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «НАКС-Самара»** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.4. ООО «Головной аттестационный центр - Средне-Сибирского региона», г. Красноярск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов и сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами (экспертные заключения от 26.02.2021г.)

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр - Средне-Сибирского региона»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр - Средне-Сибирского региона»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.5. ООО «Научно-техническая фирма "Центр аттестации сварочного производства», г. Пермь - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами (экспертные заключения от 17.03.2021г.)

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Научно-техническая фирма "Центр аттестации сварочного производства»** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;
против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Научно-техническая фирма "Центр аттестации сварочного производства»** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.6. ООО «НАКС- Урал», г. Екатеринбург - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным экспертным заключением от 26.03.2021 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «НАКС- Урал»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;
против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «НАКС- Урал»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.7. ООО «Тюменский центр аттестации», г. Тюмень - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами (экспертные заключения от 12.03.2021г.)

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Тюменский центр аттестации»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Тюменский центр аттестации»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.8. ООО «АЦ «НАКС-Ямал», г. Новый Уренгой - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным экспертным заключением от 26.03.2021 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «АЦ «НАКС- Ямал»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «АЦ «НАКС- Ямал»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.9. ООО «Уренгой-Сваркон», г. Новый Уренгой - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами (экспертные заключения от 26.03.2021г.)

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Уренгой-Сваркон»** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Уренгой-Сваркон»** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.10. ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным экспертным заключением от 01.04.2021 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж»** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж»** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.11. ООО «Учебный», г. Когалым - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным экспертным заключением от 02.04.2021 г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Учебный»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Учебный»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.12. ООО «Пермский аттестационный центр», г. Пермь - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным экспертным заключением от 10.02.2021 г.

При проверке 10-ти архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства выявлено:

- наличие технических ошибок в технологических картах сборки и сварки КСС (в делах 4-х сварщиков);

- при аттестации двух сварщиков полимерных материалов КСС назначены без учета требований п. 2.3 Рекомендаций по применению РД 03-495-02 (количество КСС одного типоразмера не соответствует требованиям к контролю качества КСС);

- **ультразвуковой контроль КСС проводился лабораторией неразрушающего контроля ООО «ПАЦ» без настроечных образцов (СОП) (в делах 4-х сварщиков).**

По результатам рассмотрения документов и обсуждения внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Ассоциации: СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам

НАКС» (п. 4.2), СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 10.1.1) и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Ассоциации: СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2), СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 10.1.1) и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Марков Николай Николаевич:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК», г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки осуществлялась

согласно ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» по результатам:

- внепланового инспекционного контроля в соответствии с требованиями СТО НАКС 2.2-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения экспертного обследования (проверки соответствия) и инспекционного контроля (проверки) членов НАКС»;

- мероприятий по контролю, проводимых на основании обращения члена НАКС.

На заседании комитета рассмотрено Заключение о проверке ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК» (МР-24АЦ) от 29 апреля 2021 г. с прилагаемыми материалами.

2.1. Внеплановый инспекционный контроль осуществлялся экспертом Минаевым С.М. в период проведения аттестационным центром МР-24АЦ (ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК») аттестации восьми сварщиков АО «МРТС» (г. Москва).

График проведения аттестации указанных сварщиков был размещен в системе ЭДО: в день проведения инспекционного контроля, 28 января 2021 года, была назначена проверка теоретических знаний. Вечером 27 января директор ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК» Пискорский П.В. в телефонном разговоре с Минаевым С.М. подтвердил прохождение проверки теоретических знаний 28 января 2021 года вышеуказанными сварщиками.

28 января 2021 года на территории ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК» **сварщики на проверке теоретических знаний не присутствовали** (несоответствие требованиям п. 1.4 РД 03-495-02). При этом председателем аттестационной комиссии были представлены подписанные сварщиками листы проверки теоретических знаний с зафиксированной датой проведения 28 января 2021 года.

Пискорский П.В. пояснил, что все сварщики прошли проверку практических навыков и теоретических знаний 22 января 2021 года.

ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК» были представлены КСС, выполненные при проверке практических навыков сварщиков. Факт выполнения КСС подтвержден подписями сварщиков в «Журнале регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения КСС». Акты ВИК, заключения неразрушающего контроля и протоколы механических испытаний (по способу МП) этих КСС эксперту представлены не были. КСС, выполненные пятью сварщиками способом сварки МП, имели явные недопустимые дефекты, тем не менее эти сварщики были допущены к проверке теоретических знаний (несоответствие требованиям п. 1.5 РД 03-495-02).

Экспертиза заявочных документов и документов, оформленных во время проверки практических навыков и теоретических знаний, выявила следующее:

- в заявках на проведение аттестации восьми сварщиков указана первичная аттестация, при этом в листах проверки теоретических знаний этих сварщиков отсутствует проверка общих знаний (несоответствие п. 9.4.1 СТО НАКС 2.6-2020);

- в «Журнале регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения КСС» указана дата проведения проверки практических навыков - 22 января 2021 года, а дата

регистрации заявок на проведение аттестации сварщиков – 19 января 2021 года: не выдержано три рабочих дня между регистрацией заявки и проведением аттестационных процедур - несоответствие п. 7.2 и п. 7.3 СТО НАКС 2.6-2020;

- технологические карты сборки и сварки КСС оформлены с техническими ошибками и нарушением требований приложения 9 СТО НАКС 2.6-2020.

2.2. ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК» (МР-24АЦ) были представлены для проверки 33 архивных дела сварщиков АО «МРТС», ООО «МРТС-Строймонтаж» и других организаций, аттестованных в период с 01.02.2021 г. по 18.03.2021 г.

2.2.1 При экспертизе 32-х представленных дел было выявлено следующее:

а) в двух архивных делах не выполнены аттестационные требования (несоответствие требованиям п. 1.12.1 РД 03-435-02) - отсутствуют сведения о КСС для подтверждения диапазона диаметров от 28,5 мм (сварщику выдан только один КСС – труба 159х14);

б) в одном архивном деле отсутствует Согласие на обработку персональных данных (несоответствие 14.4.1 СТО НАКС 2.6-2020);

в) согласно сведениям «Журнала регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения КСС» и заявок на проведение аттестации - проверка практических навыков трех сварщиков началась через два дня после регистрации заявки (несоответствие п. 7.3 СТО НАКС 2.6-2020);

г) технологические карты сборки и сварки КСС оформлены:

- с нарушением требований Приложения 9 СТО НАКС 2.6-2020: отсутствует эскиз порядка сварки - во всех архивных делах;

- с нарушением требований ГОСТ 16037-80:

- в 14-ти архивных делах приведенный эскиз КСС не соответствует указанному в техкарте типу соединения С17 по ГОСТ 16037-80;
- в одном архивном деле: указанный тип соединения С2 не устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов диаметром 20 мм;

- с нарушением требований ГОСТ 14098-2014: конструктивные элементы подготовки соединения С19-Рм и размеры сварного шва (кроме размера b) либо отсутствуют, либо не соответствуют требованиям таблицы 8 ГОСТ 14098-2014 - в пяти архивных делах;

- с техническими ошибками: значения напряжения не соответствуют значениям силы тока - в одном архивном деле;

д) в одном архивном деле приложен акт ВИК, в котором отсутствуют размеры обнаруженных несоответствий, что не даёт возможность установить соответствие требованиям норм, приведённых в нормативных документах;

е) в одном архивном деле приложено заключение по контролю качества КСС радиационным методом, в котором указано количество снимков, недостаточное для объективного контроля качества КСС (несоответствие п. 4 ГОСТ 7512-82);

ж) в двух архивных делах в п. 3.2 протоколов аттестации указана дата заключения УЗК 01.03.2021г., не соответствующая дате, указанной на самом заключении по УЗК - 26.02.2021г.;

з) в архивных делах 10-ти сварщиков одной и той же организацией выданы справки о стаже работы, в которых у одного и того же сварщика указаны разные профессии (несоответствие требованиям п. 6.16 СТО НАКС 2.6-2020).

2.2.2 В архивном деле сварщика, аттестованного по способу сварки ААДП с применением специализированного сварочного оборудования (сварочный комплекс Saturnax 01) в соответствии с требованиями СП 86.13330.2014 выявлено следующее:

а) ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК» не имеет в распоряжении на своей материально-технической базе указанное сварочное оборудование, в этом случае аттестация должна была проводиться в соответствии с п. 7.4 и Приложением 8 СТО НАКС 2.6-2020. Письма в НАКС о согласовании проведения аттестации на специализированном сварочном оборудовании **не поступало** (несоответствие п. 6 Приложения 8 СТО НАКС 2.6-2020).

б) в заключении по контролю качества КСС ультразвуковым методом № 21-0043-УЗК от 24.02. 2021г. указана максимальная эквивалентная площадь $1,75\text{мм}^2$ допустимого дефекта, что не соответствует таблице А.3.1 СП 86.13330.2014 (при норме отбраковки - $1,15\text{мм}^2$).

За 2020 г. и до 29 апреля 2021 г. МР-24АЦ было проведено шесть аттестаций сварщиков ООО «Серимакс» на упомянутом сварочном оборудовании без согласования с НАКС о проведении аттестации на специализированном сварочном оборудовании (несоответствие п. 6 Приложения 8 СТО НАКС 2.6-2020).

3. В Контрольный комитет СРО Ассоциация «НАКС» поступило обращение от члена НАКС - ООО «НАКС-ПФО» о выявлении факта проведения проверки готовности организации ООО «КСМ» (г. Оренбург) к применению технологий сварки **дистанционно** силами АЦСТ-102 ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК». Согласно сведениям Реестра САСв в 2019 г. была проведена аттестация 10-ти технологий ООО «КСМ».

13 апреля 2021 года эксперт Минаев С.М. был направлен за получением архивных дел, сформированных по результатам проведения проверки готовности ООО «КСМ». Документы представлены не были. Директор ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК» Пискорский П.В. пояснил, что отсутствуют сотрудники, у которых имеются ключи от кабинета (**не архива**), где находятся необходимые документы.

Архивные дела были переданы в НАКС 14 апреля 2021 года в 17 часов 30 минут.

Экспертиза представленных архивных дел выявила:

а) во всех архивных делах находятся заявки на проведение проверки готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) без приложений – несоответствие Приложению 7 к протоколу НТС НАКС №36 от 13.06.2017 г.;

б) во всех архивных делах отсутствуют фотографии с общим видом оснащения места сварки КСС - несоответствие Приложению 2 к протоколу НТС НАКС № 34 от 20.01.2016 г.;

в) несоответствия п. 4.7.6 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв»:

- во всех архивных делах отсутствуют перечни зарегистрированных и утвержденных документов производственно-технологической документации (ПТД), копии титульного листа ПТД, копии технологических карт сварки производственных сварных соединений (или другие виды технологических документов), подтверждающих заявленную и установленную область распространения;

- в двух архивных делах отсутствуют заявки на проведение производственной аттестации технологии сварки;

- в пяти архивных делах не представлены аттестационные удостоверения специалиста сварочного производства, подписывающего приложения в программе аттестации и заключении;

- во всех архивных делах отсутствуют копии Свидетельства о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки.

г) во всех заключениях о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки отсутствует подпись специалиста организации, ответственного за выполнение сварочных работ - несоответствие п. 12.7 Приложения 4 к Рекомендациям по применению РД 03-615-03.

д) в Заключении о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки № АЦСТ-102-02577 (свидетельство № АЦСТ-102-02450) приведены сведения о выполнении радиографического контроля по ГОСТ 7512 тавровых соединений с конструктивным непроваром, что не соответствует п.5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03: ГОСТ 7512 не распространяется на соединения с конструктивным непроваром.

е) в Заключении о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки № АЦСТ-102-02575 (свидетельство № АЦСТ-102-02449) приведены сведения о выполнении испытаний на ударный изгиб на толщине 6 мм с отступом 2 мм от поверхности (6-2=4мм), тем не менее, образец имеет толщину 5мм (4-5=-1мм), что не соответствует требованиям п. 5.2 ГОСТ 6996 и п.5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

Директор ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК» Пискорский П.В., приглашенный на заседание Контрольного комитета, никаких комментариев по существу замечаний не дал.

По результатам рассмотрения документов и обсуждения внесено предложение:

Установить, что в ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК»:

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований:

- РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»: п. п. 1.4, 1.5, 1.12.1, 1.12.2, 1.12.10;

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС», п. 4.2;

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства»: п. п. 6.16, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 9.4.1, 10.1.1, 14.4.1, приложения 8 и 9;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований:

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.5.1, п. 12.7 приложения 4;

- СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв»: п. 3.2 и п. 4.7.6,

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и в **Комитеты НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «АСЦ Сварка СтройТЭК»:**

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения требований:

- РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»: п. п. 1.4, 1.5, 1.12.1, 1.12.2, 1.12.10;

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС», п. 4.2;

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства»: п. п. 6.16, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 9.4.1, 10.1.1, 14.4.1, приложения 8 и 9;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований:

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.5.1, п. 12.7 приложения 4;
- СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам САСв»: п. 3.2 и п. 4.7.6,

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитеты НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению аттестованных технологий сварки** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Председатель заседания,
Руководитель комитета
Секретарь заседания
Члены комитета



Марков Н.Н.
Лучина Т.Л.
Викулов В.А.
Чупрак А.И.
Гребенчук В.Г.
Усатый С.Г.
Штоколов С. А.