

Протокол № 58
Заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

18 октября 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Марков Николай Николаевич – руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович – член комитета;
Лучина Татьяна Леонидовна – член комитета;
Ракк Виктор Александрович – член комитета;
Чупрак Александр Иванович – член комитета;
Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 9.5 ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (с изменением 1)).

Приглашенные:

Кузнецов Сергей Владимирович – заместитель технического директора СРО Ассоциация «НАКС»;

Егоров Роман Викторович – заместитель начальника научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

Орлов Александр Семёнович – руководитель комитета НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства;

Малолетков Алексей Владимирович – руководитель комитета НТС НАКС по проверке готовности организаций к применению сварочных технологий;

Захарченко Светлана Николаевна – помощник генерального директора СРО Ассоциация «НАКС».

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Марков Н.Н. предложил избрать секретарем заседания Лучину Т.Л.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с планом проверок на 2021 год:

– ООО «Северо-Восточный аттестационный центр НАКС», г. Магадан (аттестация персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки);

– ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский (аттестация сварочного оборудования);

- ООО Аттестационный центр «НАКС-Западная Сибирь», г. Сургут (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ», г. Сургут (аттестация персонала сварочного производства);
- ООО Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», г. Сургут (аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий сварки).

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона», г. Воронеж, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр», г. Санкт-Петербург, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

4. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Ленинградская область», при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

5. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"», г. Санкт-Петербург, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

6. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Закрытое акционерное общество «Рязанский центр аттестации сварки», г. Рязань, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

7. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Тверь», при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

8. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки», г. Москва, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

9. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань», при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам проверок соблюдения требований Стандартов и Правил Ассоциации следующих организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС»:

1.1. ООО «Северо-Восточный аттестационный центр НАКС», г. Магадан - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами (экспертными заключениями от 04.08.2021 г.).

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Восточный аттестационный центр НАКС»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Восточный аттестационный центр НАКС»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.2. ООО НПП "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 10.09.2021г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский** при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС"**, г. Петропавловск-Камчатский при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.3. ООО Аттестационный центр «НАКС-Западная Сибирь», г. Сургут - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 22.09.2021г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС-Западная Сибирь»**, г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС-Западная Сибирь»**, г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.4. ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ», г. Сургут - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным заключением от 24.09.2021г.

В экспертном заключении несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ»**, г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ»**, г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

1.5. ООО Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», г. Сургут - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным документами (экспертными заключениями от 24.09.2021г.)

В экспертных заключениях несоответствия не указаны.

По результатам рассмотрения документов внесено предложение:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки»**, г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в **Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки»**, г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Егоров Роман Викторович:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» **ООО «Головной аттестационно - сертификационный центр Центрального региона», г. Воронеж** (далее - ООО «ГАЦ ЦР» или ЦР-1ГАЦ) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный комитет, и поручения Президента НАКС.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «ГАЦ ЦР» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (ЦР-1ГАЦ)» от 12.10.2021 г. с приложениями.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета от 16.09.2021 г., в составе Егорова Р.В. и Лучиной Т.Л. Для внеплановой проверки ООО «ГАЦ ЦР» были предоставлены 17 дел сварщиков (7 дел) и специалистов сварочного производства (10 дел), сформированных по результатам аттестации в ЦР-1ГАЦ в период с 18.08.2020 г. по 16.07.2021 г.

Результаты проверки:

1. В делах семи сварщиков (аттестационные удостоверения ЦР-1ГАЦ-I-07734 от 30.09.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07973 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07975 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07942 от 25.12.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07692 от 18.08.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07947 от 01.03.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07748 от 29.10.2021) приложены технологические карты сборки и сварки КСС, оформление которых не соответствует п. 8.1.2 и Приложению 9 СТО НАКС 2.6-2020:

- не указано сварочное оборудование (шифр и марка);
- отсутствует эскиз порядка сварки;
- не указаны НД, регламентирующие нормы оценки качества.

2. В документах с результатами контроля качества КСС, выполненных четырьмя сварщиками (аттестационные удостоверения ЦР-1ГАЦ-I-07734 от 30.09.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07973 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07975 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07748 от 29.10.2021), указаны основные материалы КСС, отличные от указанных в технологических картах сборки и сварки КСС- несоответствие п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2020.

3. Протоколы аттестации шести сварщиков (аттестационные удостоверения ЦР-1ГАЦ-I-07734 от 30.09.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07973 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07975 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07692 от 18.08.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07947 от 01.03.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07748 от 29.10.2021) оформлены с нарушениями п. 10.3.6 СТО НАКС 2.6-2020: приведены типоразмеры КСС и/или указаны обозначения (шифры) нормативных документов, по которым была проведена оценка качества КСС, не соответствующие указанным в технологических картах сборки и сварки КСС и в документах с результатами контроля качества КСС.

4. В деле одного специалиста сварочного производства (аттестационное удостоверение ЦР-1ГАЦ-III-00329 от 26.11.2019) не приложены практические задания, необходимые при аттестации с учетом дополнительных требований ПАО «Газпром» (несоответствие п. 6.1.22 «Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром», редакция 2018 г.), при этом в протоколе аттестации указано, что аттестация проведена с учетом требований ПАО «Газпром».

5. В шести делах специалистов сварочного производства (аттестационные удостоверения ЦР-1ГАЦ-III-00366 от 19.05.2021, ЦР-1ГАЦ-III-00373 от 16.07.2021, ЦР-1ГАЦ-II-00852 от 29.01.2020, ЦР-1ГАЦ-II-00941 от 24.05.2021, ЦР-1ГАЦ-II-00913 от 22.01.2021, ЦР-1ГАЦ-II-00914 от 22.01.2021) приложены документы, подписи аттестуемых на которых отличаются друг от друга.

При этом, один из аттестованных специалистов (аттестационное удостоверение ЦР-1ГАЦ-III-00366 от 19.05.2021) является генеральным директором организации-заявителя. Его подписи на заявке и справке с места работы отличаются от подписей на согласии на обработку персональных данных, на листах проверки теоретических знаний и на практическом задании.

6. В делах двух сварщиков (аттестационные удостоверения ЦР-1ГАЦ-I-07692 от 18.08.2020 и ЦР-1ГАЦ-I-07734 от 30.09.2020), выступавших в качестве заявителей аттестации, отсутствует копия документа об оплате за проведение аттестации, что не соответствует п. 14.4.1 СТО НАКС 2.6-2020. У остальных сварщиков и специалистов сварочного производства (заявителей-физических лиц) приложены копии платежных поручений, предоставленных не заявителем, а распечатанных из системы «Банк-Клиент» ООО «ГАЦ ЦР».

В деле одного специалиста сварочного производства (аттестационное удостоверение ЦР-1ГАЦ-П-00951 от 26.05.2021) приложено платежное поручение, на основании которого можно сделать вывод, что услуги за аттестацию были оплачены им лично 24.05.2021 в филиале банка ВТБ, расположенному в г. Екатеринбург, в тот же день, когда, согласно приложенным листам проверки теоретических знаний, специалист проходил аттестацию в ЦР-1ГАЦ, о чем свидетельствуют подписи в листах проверки теоретических знаний и на практических заданиях.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами. В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона»** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1,7.5);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 8.1.2, 10.1.1, 10.3.6, 14.4.1, приложение 9);

«Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром», редакция 2018 г. (п. 6.1.22);

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона»** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного

производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 8.1.2, 10.1.1, 10.3.6, 14.4.1, приложение 9);

«Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром», редакция 2018 г. (п. 6.1.22);

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» **ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр», г. Санкт-Петербург** (далее - ООО «РСЗ МАЦ» или СЗР-1ГАЦ) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства проводилась на основании решения Контрольного комитета от 07 сентября 2021 г. о формировании комиссии по контролю, а также обращения, поступившего в Контрольный комитет.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «РСЗ МАЦ» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (СЗР-1ГАЦ)» от 15.10.2021 г. с приложениями.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета от 07.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Лучиной Т.Л.

При проверке были рассмотрены результаты инспекционного контроля, проведенного в июне 2021 г., и дела 19-ти сварщиков и одного специалиста сварочного производства, сформированные по результатам аттестации в СЗР-1ГАЦ в период с 03.07.2019 г. по 17.08.2021 г.

Результаты проверки:

1. Внеплановый инспекционный контроль осуществлялся экспертами в период проведения аттестационным центром СЗР-1ГАЦ десяти аттестаций шести сварщиков - иностранных граждан ООО «Генджо»: одного гражданина Турецкой Республики, четырех - Республики Индия и одного - Республики Узбекистан.

Согласно письму ООО «РСЗ МАЦ» (исх. № 396 от 26.05.2021 г.), представленному в НАКС в соответствии с п. 7.5 СТО НАКС 2.6-2020, аттестация указанных сварщиков была

запланирована на период с 9 по 15 июня 2021 г. на территории СЗР-1ГАЦ-39АП (ООО «УНТЦ «Сварка», г. Санкт-Петербург).

Специальная подготовка проводилась на русском языке с участием представителя ООО «Генджо», который переводил на турецкий язык. Проверка теоретических знаний проводилась по листам проверки, оформленным на двух языках (русском и английском), с подсказками представителя ООО «Генджо» и специалистов СЗР-1ГАЦ - несоответствие требованиям п. 5.2.1, 5.2.8 СТО НАКС 2.1-2020.

По результатам экспертизы дел, сформированных по результатам аттестации сварщиков - иностранных граждан (аттестационные удостоверения СЗР-1ГАЦ-I-41722, СЗР-1ГАЦ-I-41715, СЗР-1ГАЦ-I-41723, СЗР-1ГАЦ-I-41710, СЗР-1ГАЦ-I-41709 от 17.06.2021 г., СЗР-1ГАЦ-I-41728, СЗР-1ГАЦ-I-41730, СЗР-1ГАЦ-I-41731 от 18.06.2021 г.) несоответствий не обнаружено. Кроме того выявлено, что два сварщика не аттестованы, а у двух сварщиков сокращена область аттестации.

2. Два сварщика, согласно документам из выбранных дел, были аттестованы от ООО «НеваБалтТрейд». По сведениям Реестра САСв за период июля-августа 2019 г. в СЗР-1ГАЦ проведено 5 аттестаций сварщиков и специалистов сварочного производства, заявителем которых являлось ООО «НеваБалтТрейд» (или ООО «Нева Балт Трейд»).

3. В одном деле специалиста сварочного производства (аттестационное удостоверение СЗР-1ГАЦ-II-04836 от 01.06.2020г.) и двух делах сварщиков (аттестационные удостоверения СЗР-1ГАЦ-I-41586 от 24.05.2021г., СЗР-1ГАЦ-I-41675 от 08.06.2021г.) приложены документы, подписи аттестуемых на которых отличаются друг от друга.

4. Справка с места работы одного сварщика (аттестационное удостоверение СЗР-1ГАЦ-I-41586 от 24.05.2021г.) не подписана и заверена только печатью для документов – несоответствие п. 6.9.1 СТО НАКС 2.6-2020.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами. В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр»** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 10.2);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, 5.2.1, 5.2.8);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.9.1);

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» **и в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на

право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр»** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 10.2);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2, 5.2.1, 5.2.8);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.9.1);

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» **ООО «НАКС-Ленинградская область»** (далее – ООО «НАКС-ЛенОбл» или АЦСТ-140) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный комитет.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «НАКС-ЛенОбл» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки (АЦСТ-140)» от 15.10.2021 г. с приложениями.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета от 14.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Казаченка С.С. Для внеплановой проверки ООО «НАКС-ЛенОбл» были предоставлены дела, сформированные по результатам проверки готовности ООО «ГазЭнерго» к применению двух технологий сварки (свидетельства о готовности № АЦСТ-140-00170 и № АЦСТ-140-00171 от 14.08.2019).

Результаты проверки:

1. Общие замечания.

Проверка готовности организации к применению технологии сварки ООО «ГазЭнерго» (г. Воронеж) была проведена в период с 14.05.2019г. по 31.07.2019г.

а) Приказ о назначении ответственного за проведение аттестации со стороны заявителя не содержит сроков проведения проверки готовности к выполнению сварочных работ по заявленной технологии сварки - несоответствие п. 4.13 РД 03-615-03.

б) Заявки на проверку готовности зарегистрированы в АЦ 14.05.2019. При этом в приложении 2 к заявке указан номер аттестованного удостоверения главного сварщика Сафонова К.В., выданного только через месяц – 20.06.2019. На момент регистрации в АЦ заявки на проверку готовности Сафонов К.В. не был аттестован - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

Кроме того, согласно сведениям Реестра САСв Сафонов К.В. во время проведения проверки готовности был аттестован от организации ООО «НеваБалтТрейд».

2. Свидетельство о готовности № АЦСТ-140-00170 от 14.08.2019.

а) Сварщик, указанный в заявке и выполнявший КСС, согласно сведениям Реестра САСв, с 2018 г. аттестовывался от другой организации - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03:

б) Область аттестации СО, применяемого при сварке КСС, согласно приложенному Свидетельству об аттестации (НГДО, ОХНВП, СК), не соответствует группам технических устройств заявленной технологии сварки (ГО). Факт несоответствия сварочного оборудования не выявлен и не отражен в Акте - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

в) В картах технологического процесса сварки №00187 РД-1-22СОО/С17:

- при толщине стенки 4мм указаны требования к высоте прихватки: 4-6мм,

- не приведены требования к режимам для исправления дефектов - несоответствие п. 1.7 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

г) На представленных фотографиях КСС отсутствует маркировка, количество КСС не соответствуют количеству КСС, приведенному в приложении 3 программы проверки готовности.

д) В деле отсутствует сертификат на трубу для КСС 57х6 - несоответствие требованиям п.4.7.6 СТО НАКС 62782361-002–2018 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства».

3. Свидетельство о готовности АЦСТ-140-00171 от 14.08.2019.

а) Заявка на проверку готовности зарегистрирована в АЦ 14.05.2019. При этом в приложении 2 к заявке указан номер аттестационного удостоверения главного сварщика Сафонова К.В., выданного только через месяц – 20.06.2019 (см.выше), и сварщика Ноздревых Г.И., также выданного только через месяц – 20.06.2019.

Таким образом, на момент регистрации в АЦ заявки на проверку готовности Ноздревых Г.И., как и Сафонов К.В. не был аттестован - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

Кроме того, согласно сведениям Реестра САСв, Ноздревых Г.И. во время проведения проверки готовности был аттестован от другой (той же, что Сафонов К.В.) организации ООО «НеваБалтТрейд».

б) В приложении 1 к заявке на проверку готовности указано сварочное оборудование Regasus (свидетельство об аттестации АЦСО-88-04255/15). В деле приложено свидетельство об аттестации СО (АЦСО-88-04032) на другое оборудование - FRIAMAT з/н FR116280 - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

в) В деле отсутствуют сертификаты на трубы для КСС 63 мм и 225 мм - несоответствие требованиям п.4.7.6 СТО НАКС 62782361-002–2018 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства».

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами. В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Ленинградская область»** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (пп. 4.1.9, 4.13);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 1.7, 6.8);

СТО НАКС 62782361-002–2018 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (пп. 3.2, 4.7.6).

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по проверке готовности организаций к применению сварочных технологий НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Ленинградская область»** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (пп. 4.1.9, 4.13);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 1.7, 6.8);

СТО НАКС 62782361-002–2018 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (пп. 3.2, 4.7.6).

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по проверке готовности организаций к применению сварочных технологий НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» **ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"», г. Санкт-Петербург** (далее - ООО «СЗ АНТЦ "Энергомонтаж"» или СЗР-6АЦ) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный комитет.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «СЗ АНТЦ "Энергомонтаж"» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (СЗР-6АЦ)» от 15.10.2021 г. с приложениями.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета от 20.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Лучиной Т.Л. Для внеплановой проверки ООО «СЗ АНТЦ "Энергомонтаж"» были предоставлены 7 дел сварщиков и специалистов сварочного производства, сформированных по результатам аттестации в СЗР-6АЦ в период с 20.06.2019 г. по 07.09.2021 г.

Результаты проверки:

1. Согласно сведениям, представленным в согласиях на обработку персональных данных, все аттестуемые не имеют адреса регистрации в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской или прилегающих к ней областях.

№ п/п	Ф.И.О.	Адрес регистрации <i>(согласно сведениям согласия на обработку персональных данных)</i>	Заявитель
1.	Ноздревых Геннадий Иванович	г. Воронеж	ООО «НеваБалТрейд», г. Санкт-Петербург
2.	Сафонов Константин Васильевич	г. Воронеж	ООО «НеваБалТрейд», г. Санкт-Петербург
3.	Кузнецов Виктор Александрович	Свердловская обл.	ООО «НеваБалТрейд», г. Санкт-Петербург

4.	Ерошин Игорь Геннадиевич	Республика Мордовия	ООО «НеваБалтТрейд», г. Санкт-Петербург
5.	Себов Алексей Владимирович	Тульская обл.	ООО «НеваБалтТрейд», г. Санкт-Петербург
6.	Кузнецов Владимир Владимирович	Кемеровская обл.	ООО «СК «Новокузнецкметаллург- монтаж», г. Новосибирск
7.	Райков Сергей Валентинович	Кемеровская обл.	физическое лицо

2. Согласно сведениям Реестра САСв за период с 01.01.2018 г. по 10.10.2021 г. в СЗР-6АЦ проведено 111 первичных, периодических и дополнительных аттестаций сварщиков и специалистов сварочного производства, заявителем которых являлось ООО «НеваБалтТрейд» (или ООО «Нева Балт Трейд»), в том числе 58 сварщиков, специалистов сварочного производства на II уровень - 33 человека, на III уровень - 20 человек:

- в 2018 г. - 16 аттестаций,
- в 2019 г. - 64 аттестаций,
- в 2020 г. - 26 аттестаций,
- в 2021 г. - 5 аттестаций.

Основным видом деятельности ООО «НеваБалтТрейд» согласно выписки из ЕГРЮЛ является «торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами», в дополнительных видах деятельности есть «строительство жилых и нежилых зданий», однако в области аттестации сварщиков и специалистов выданных аттестационных удостоверений присутствуют почти все группы технических устройств опасных производственных объектов. Кроме того, по сведениям Реестра САСв организация ни разу не проходила проверку готовности к применению технологий сварки, и имеет лишь одно свидетельство об аттестации сварочного оборудования для способа сварки КСО, а сварщиков, аттестованных на КСО, в организации нет.

3. При проведении внеплановой проверки ООО «НАКС-ЛенОбл» при осуществлении деятельности по проверке готовности организации к применению технологий сварки было выявлено, что Сафонов К.В. является техническим директором ООО «ГазЭнерго», уполномоченным представителем заявителя.

Подписи Сафонова К.В. на документах, хранящихся в делах по результатам проведения проверки готовности ООО «ГазЭнерго» (в ООО «НАКС-ЛенОбл»), и подписи в документах, хранящихся в делах по результатам проведения его аттестации (в ООО «СЗ АНТЦ "Энергомонтаж"») - отличаются.

4. В деле Сафонова К.В. (аттестационное удостоверение СЗР-6АЦ-III-01159 от 20.06.2019 г.) приложена копия удостоверения о повышении квалификации, которую специалист проходил с 29 апреля по 21 мая 2019 г. Копия документа заверена ранее даты выдачи удостоверения - 17 мая 2019 г.

5. В делах трех сварщиков (аттестационные удостоверения СЗР-6АЦ- I-09311 от 10.01.2020 г., СЗР-6АЦ- I-09568 от 08.05.2020 г., СЗР-6АЦ- I-09518 от 14.04.2020 г.) приложены справки с места работы, датированные после регистрации заявки на аттестацию, а также документы сварщика (медицинская справка и/или свидетельство о повышении квалификации), заверенные генеральным директором (!) ООО «НеваБалтТрейд» после регистрации заявки - несоответствие п. 4.20 СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» и п. 6.16 СТО НАКС 2.6-2020 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства».

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами. В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"»** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 4.20);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.16);

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"»** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к

членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 4.20);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.16);

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Егоров Роман Викторович:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» **ЗАО «Рязанский центр аттестации»** (далее МР-25АЦ) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный комитет.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ЗАО «Рязанский центр аттестации» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (МР-25АЦ)» от 15.10.2021 г. с приложениями.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета от 27.09.2021 г., в составе Егорова Р.В. и Лучиной Т.Л. Для внеплановой проверки ООО «Рязанский центр аттестации» были предоставлены дела сварщиков (10 дел) и специалистов сварочного производства (7 дел), сформированных по результатам аттестации в МР-25АЦ в период с 19.11.2018 г. по 31.08.2021 г.

Результаты проверки:

1. В деле одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-2834 от 19.11.2018 г.) приложены технологические карты сборки и сварки КСС, бланк учета работ при аттестации сварщика, листы проверки теоретических знаний, оформленные «задним» числом (согласно сведениям системы электронного документооборота и идентификационным номерам на документах, автоматически генерируемым при печати): протокол аттестации от 19.11.2018г., а указанные документы сформированы и напечатаны не ранее 21.11.2018 г.

2. В деле одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-02912 от 08.02.2019 г.) приложены технологические карты сборки и сварки КСС, бланк учета работ при аттестации сварщика, напечатанные (согласно сведениям ЭДО) 08.02.2019 г., при этом на технологических картах сборки и сварки КСС указана дата утверждения 06.02.2019 г., а на бланке учета работ указана дата сварки КСС - 06.02.2019 г.

3. В протоколах аттестации пяти сварщиков (аттестационные удостоверения МР-25АЦ-I-03095 от 12.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03116 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03417 от 12.08.2020 г.) указаны НД по контролю, по нормам которых не оценивались КСС (согласно документам с результатами контроля качества) - несоответствие п. 8.3.6 СТО НАКС 62782361-011-2019.

4. В документах с результатами контроля качества КСС из арматуры у четырех сварщиков (аттестационные удостоверения МР-25АЦ-I-03095 от 12.08.2019 г., МР-25АЦ-I-

03116 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03116 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г.) указаны НД, которые не регламентируют сварку арматуры и контроль качества сварных соединений арматуры - несоответствие п. 6.3.3 и п. 8.1.1 СТО НАКС 62782361-011-2019.

В документах с результатами контроля качества КСС из труб у одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-03095 от 12.08.2019) указаны НД, которые не регламентируют сварку труб и контроль качества сварных соединений труб - несоответствие п. 6.3.3 и п. 8.1.1 СТО НАКС 62782361-011-2019.

5. В документах с результатами контроля качества четырех сварщиков (аттестационные удостоверения МР-25АЦ-I-03116 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03417 от 12.08.2020 г., МР-25АЦ-I-03517 от 12.08.2020 г.) указаны НД, не приведенные в технологических картах сборки и сварки КСС - несоответствие п. 6.3.3 и п. 8.1.1 СТО НАКС 62782361-011-2019.

6. Согласно документам сварка КСС одним сварщиком (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-03417 от 12.08.2020 г.) была выполнена в день регистрации заявки - несоответствие п.7.3 СТО НАКС 2.6-2020.

7. В протоколе аттестации одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-03417 от 12.08.2020 г.) не указаны НД по контролю - несоответствие приложению 14 РД 03-495-02, п. 10.1.2 СТО НАКС 2.6-2020.

8. В делах трех сварщиков (аттестационные удостоверения МР-25АЦ-I-03116 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03417 от 12.08.2020 г.) приложены заявки, не соответствующие приложению 2 СТО НАКС 62782361-011-2019: не указан ИНН, E-mail и дата оформления заявки.

9. В деле одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-03812 от 31.08.2021 г.) приложены:

- технологические карты сборки и сварки КСС, в которых указаны НД, не регламентирующие сварку разнородных сталей - несоответствие п. 1.12.2 РД 03-495-02;

- документы с результатами контроля качества КСС, в которых в качестве основного материала указана марка стали, отличающаяся от приведенной в технологических картах сборки и сварки КСС - несоответствие п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2020.

10. В делах четырех специалистов сварочного производства (аттестационные удостоверения МР-25АЦ-III-00125 от 08.02.2019 г., МР-25АЦ-III-00141 от 24.09.2019 г., МР-25АЦ-III-00175 от 28.06.2021 г., МР-25АЦ-III-00117 от 31.08.2021 г.) приложены практические задания на группу технических устройств СК с одинаковым текстом.

В делах двух специалистов (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-III-00125 от 08.02.2019 г., МР-25АЦ-III-00141 от 24.09.2019 г.) приложены практические задания на группу технических устройств ПТО с одинаковым текстом.

В делах двух специалистов (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-III-00117 от 31.08.2021 г., МР-25АЦ-III-00117 от 31.08.2021 г.) приложены практические задания на группу технических устройств ОХНВП с одинаковым текстом.

Вероятно, каждому специалисту выдают вместе с заданием шаблон, с которого они списывают текст, - несоответствие п. 2.9 РД 03-495-02, п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6-2020.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами. В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации **Закрытое акционерное общество «Рязанский центр**

аттестации» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.3.3, 8.1.1, 8.3.6, приложение 2);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 7.3, 8.3.3, 9.5.4, 10.1.1, 10.1.2, 10.3.6 Приложение 1);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.12.2, 2.9, Приложение 14),

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Закрытое акционерное общество «Рязанский центр аттестации»** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.3.3, 8.1.1, 8.3.6, приложение 2);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 7.3, 8.3.3, 9.5.4, 10.1.1, 10.1.2, 10.3.6 Приложение 1);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 1.12.2, 2.9, Приложение 14),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила Лучина Татьяна Леонидовна:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» **ООО «НАКС-Тверь»** (далее АЦСТ-148) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный комитет.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «НАКС-Тверь» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки (АЦСТ-148)» от 15.10.2021 г. с приложениями.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета от 14.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Гончарова А.А. Для внеплановой проверки ООО «НАКС-Тверь» были предоставлены дела, сформированные по результатам проверки готовности ООО «УРМА» к применению двух технологий сварки (свидетельства о готовности АЦСТ-148-00317 и № АЦСТ-148-00319 от 01.09.2021).

Результаты проверки:

1. В делах приложены по два Акта проверки наличия у организации-заявителя технических, организационных и кадровых возможностей. Оба Акта датированы одним числом. Один из Актов содержит менее 50% удовлетворительных оценок соответствия организации обязательным критериям, однако организация признана готовой для выполнения работ по заявляемой технологии сварки.

Кроме того, в одном из Актов указано отсутствие лица, ответственного за обслуживание и ремонт сварочного оборудования, но в этом же деле приложен приказ организации-заявителя от 06.04.2021 г. о назначении такого лица. Таким образом, нарушены требования п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

2. К делу приложено подтверждение места выполнения предстоящих работ (договор аренды, письмо заявителя и письмо заказчика работ!!!), а также фотографии места выполнения КСС (табличка, стоящая на окне какого-то здания). При этом письмо заказчика работ (ООО «ТЭР») не имеет ни даты, ни номера, а подпись вероятнее всего вставлена в графическом редакторе из другого документа.

3. Программы проверки готовности не содержат показателей проверки наличия технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения сварочных работ - несоответствие требованиям п. 7.4 СТО НАКС 2.9-2020.

4. Состав документов в представленных делах не соответствует пп. 14.2, 14.3 СТО НАКС 2.9-2020: имеются лишние документы, по два варианта Заключений о проверке готовности организации (полный и не полный), Актов проверки, Программ проведения проверки готовности, содержащих противоречивую информацию.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами. В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Тверь»** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (п. 4.1.9);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.8);

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (пп. 7.4, 14.2, 14.3),

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Тверь»** при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (п. 4.1.9);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.8);

СТО НАКС 2.9–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (пп. 7.4, 14.2, 14.3),

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия».

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила Лучина Татьяна Леонидовна:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» **ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки», г. Москва** (далее - ООО «ГАЦ МР НАКС» или МР-1ГАЦ) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный комитет.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «ГАЦ МР НАКС» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (МР-1ГАЦ)» от 15.10.2021 г. с приложениями.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета от 20.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Егорова Р.В. Для внеплановой проверки ООО «ГАЦ МР НАКС» были предоставлены дела трех специалистов сварочного производства (аттестационные удостоверения МР-1ГАЦ-П-07258, МР-1ГАЦ-П-07258, МР-1ГАЦ-П-07258 от 12.05.2021 г.).

Результаты проверки:

1. Заявки на аттестацию, приложенные во всех делах, не соответствуют Приложению 2 СТО 2.6-2020 (от заявителя - физического лица): согласно копиям трудовых книжек, все кандидаты на момент аттестации работали в АО «Ямалгипротранс», расположенному в г. Тюмень, а в заявках указано «не работает» и должности.

2. Согласно сведениям, указанным в согласиях на обработку персональных данных, все аттестуемые не имеют адреса регистрации в г. Москва, Московской или прилегающих к ней областях. Все согласия заполнены одним почерком. Подписи в согласиях отличаются от подписей кандидатов в их трудовых книжках.

3. Кандидаты были заявлены на первичную аттестацию без соответствующего образования, что не соответствует п. 6.8 и Приложению 3 СТО 2.6-2020.

4. В разговоре с председателем аттестационной комиссии выяснено, что аттестация проведена по просьбе его знакомого. При этом аттестуемые настояли, чтобы они выступали заявителями без места работы.

Также председатель аттестационной комиссии подтвердил, что кандидаты в аттестационный центр не приезжали. Задания были отправлены им по электронной почте и впоследствии возвращены выполненными, что не соответствует п.2.2 РД 03-495-02

5. Все копии документов кандидатов заверены председателем аттестационной комиссии с нарушением требований п.6.7 СТО НАКС 2.6-2020.

6. Практические задания кандидатов по всем группам (!!!) выполнены одним почерком и имеют один текст: несоответствие требованиям п. 2.9 РД 03-495-02, п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6-2020.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами. В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки»** при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (пп. 2.2, 2.9);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.7, 6.8, 9.5.4, Приложения 2, 3);

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» **и в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства**

Контроля и Сварки» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (пп. 2.2, 2.9);

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (п. 4.2);

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.7, 6.8, 9.5.4, Приложения 2, 3);

и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович:

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-члена СРО Ассоциация «НАКС» **ООО «НАКС-Казань»** (далее – ПР-1ГАЦ или АЦСТ-135) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный комитет.

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «НАКС-Казань» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (ПР-1ГАЦ) и проверке готовности организаций к применению технологий сварки (АЦСТ-135)» от 15.10.2021 г. с приложениями.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного комитета от 27.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Старикова А.И.

Внеплановая проверка ООО «НАКС-Казань» включала:

- проверку аттестационных пунктов ПР-1ГАЦ-1АП (ГАПОУ "Колледж Нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева", г. Нижнекамск), ПР-1ГАЦ-6АП (ООО АП "Надёжность", г. Набережные Челны), ПР-1ГАЦ-8АП (ЧУ ДПО "Учебно-производственный центр", г. Нижнекамск).

- экспертизу дел сварщиков и специалистов сварочного производства (22 дела), сформированных по результатам аттестации в указанных АП в период с 28.05.2021 г. по 31.08.2021 г.;

- экспертизу дел, сформированных по результатам проверки готовности организаций к применению технологий сварки: ООО «ЯСПГ», ООО «Айрон Индастри Компани», ООО «Газовое Агентство Ильнара».

1. Результаты проверки аттестационных пунктов:

1.1. Проверка аттестационного пункта ПР-1ГАЦ-1АП (ГАПОУ "Колледж Нефтехимии и Нефтепереработки им. Н.В. Лемаева", г. Нижнекамск) выявила следующее:

а) Производственные помещения и помещение для проведения специальной подготовки не изолированы от помещений, в которых осуществляется деятельность, не связанная с аттестацией - несоответствие п.6.2.4 СТО НАКС 2.1-2020.

б) Несоответствия п.6.4.1, Приложение 9 СТО НАКС 2.1-2020:

- в зале (кабинет информатики), продемонстрированном в качестве помещения для проведения специальной подготовки, отсутствуют наглядные пособия;

- на складе организации, где хранятся нераспакованные сварочные материалы, не контролируются температура и влажность. Полученные (вскрытые) упаковки СМ хранятся на подоконниках на участке сварки и в иных местах, для этого не предназначенных;

- стены кабинок прикреплены к полу без зазоров;

- приточная вентиляция отсутствует;

- в качестве заземляющего контура использовано металлическое ограждение сварочных кабинок.

в) Баллоны со сжатым газом хранятся незакрепленными, отсутствует вентиляция и заземление оборудования. Для посещения душа необходимо пройти через учебную аудиторию (занятую студентами на момент проверки). На заготовительном участке проходы завалены металлом и отходами. несоответствие п.6.4.6 СТО НАКС 2.1-2020.

г) Несоответствия п.6.4.4 СТО НАКС 2.1-2020:

- вместо поста или комплекта для газовой сварки было продемонстрировано 2 баллона (один без редуктора), один рукав и тележка. Посты (8 шт.) оснащены балластными реостатами и подключены к одному многопостовому источнику без обеспечения индикации параметров сварки на каждом из постов;

- документы, подтверждающие наличие у мастера или члена аттестационной комиссии группы электробезопасности не менее III, не представлены. В качестве подтверждения системы технического обслуживания и ремонта электросварочных установок предъявлен только приказ о назначении ответственного за электробезопасность;

д) Несоответствия п.6.4.2, Приложение 11 СТО НАКС 2.1-2020:

- отсутствуют средства контроля, оснастка и инструмент для проведения проверки практических навыков сварщиков металлических конструкций: бесконтактный термометр, угольники (90град.). При этом, средства измерения и контроля в заводской смазке или упаковке, несмотря на большое количество проведенных аттестаций.

е) Должностные инструкции персонала АП, инструкция руководителя АП, положения об АП не соответствуют п. 6.5.1 и 6.3.3 СТО НАКС 2.1-2020 и требуют актуализации.

ж) Журналы регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения контрольных сварных соединений оформлены не в хронологической последовательности - несоответствие Приложению 10 СТО НАКС 2.6-2020.

1.2. Проверка аттестационного пункта ПР-1ГАЦ-6АП (ООО АП "Надёжность", г. Набережные Челны) выявила следующее:

Отсутствуют оснастка и инструмент для проведения проверки практических навыков сварщиков металлических конструкций: угольники (90град.) для позиционирования; приспособления для закрепления КСС, позволяющие осуществлять сборку и сварку труб и пластин в пространственном положении В - несоответствие п.6.4.2, Приложение 11 СТО НАКС 2.1-2020.

Отсутствуют оснастка и инструмент для проведения проверки практических навыков сварщиков полимерных конструкций: отрезные ножницы для труб малого диаметра - несоответствие п.6.4.2, Приложение 11 СТО НАКС 2.1-2020.

Должностные инструкции персонала АП, инструкция руководителя АП, положения об АП не соответствуют п. 6.5.1 и 6.3.3 СТО НАКС 2.1-2020 и требуют актуализации.

1.3. Проверка аттестационного пункта ПР-1ГАЦ-8АП (ЧУ ДПО "Учебно-производственный центр", г. Нижнекамск) выявила следующее:

В помещении для специальной подготовки и проверки теоретических знаний представленные компьютеры не работают - несоответствие п.6.4.1, Приложение 11 СТО НАКС 2.1-2020.

В помещении для хранения основных и сварочных материалов влажность и температура не контролируется. В момент проведения контроля влажность в помещении по показаниям прибора значительно превышала допустимые значения - несоответствие п.6.4.1, Приложение 11 СТО НАКС 2.1-2020.

Отсутствуют оснастка и инструмент для проведения проверки практических навыков сварщиков металлических конструкций, в т.ч.: струбины, угольники (90град.) для позиционирования; приспособления для закрепления КСС, позволяющее осуществлять сборку и сварку труб и пластин в пространственном положении В - несоответствие п.6.4.2, Приложение 11 СТО НАКС 2.1-2020.

Должностные инструкции персонала АП, инструкция руководителя АП, положения об АП не соответствуют п. 6.5.1 и 6.3.3 СТО НАКС 2.1-2020 и требуют актуализации.

2. Результаты проверки документов персонала сварочного производства:

2.1. В делах двух сварщиков (аттестационные удостоверения ПР-1ГАЦ-I-03943 от 28.07.2021, ПР-1ГАЦ-I-03802 от 07.07.2021) приложены документы, в которых подписи аттестуемых отличаются друг от друга: подписи в Журнале регистрации инструктажа и выполнении КСС и согласия на обработку персональных данных отличаются от подписей в технологических картах сборки и сварки и листах проверки теоретических знаний.

2.2. В делах двух специалистов, аттестуемых на III уровень (аттестационные удостоверения ПР-1ГАЦ-III-00262 от 28.05.2021, ПР-1ГАЦ-III-00304 от 31.08.2021), приложены практические задания, идентичные по форме и порядку изложения, приведенным в заданиях на II уровень - не выполнено требование п. 2.9 РД 03-495-02 и п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6-2020.

3. Результаты проверки дел, сформированных по результатам проверки готовности организаций к применению технологии сварки:

3.1. Свидетельство о проверке готовности организации к применению технологии сварки № АЦСТ-135-00626 от 16.06.2021, выданное ООО «Газовое Агентство Ильнара» (ООО «ГАИ»)- г. Казань.

Проверка готовности была проведена в период с 23.04.2021 г. по 16.06.2021 г.

Выявлены следующие несоответствия:

а) ПТД разработана и утверждена 24.03.2021 г., операционные технологические карты сборки и сварки производственных сварных соединений, являющиеся частью ПТД, разработаны без указания сварочного оборудования, так как оборудование было взято в аренду только 12.04.2021 г. - ООО «Газовое Агентство Ильнара» нарушило требования п. 20 ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», а АЦСТ-135 - требования п. 6.11 СТО НАКС 2.9-2020.

б) Согласно сведениям Реестра САСв специалист сварочного производства Гарифуллин Н.Ф. не являлся работником ООО «Газовое Агентство Ильнара». Кроме того, 25.05.2021

Гарифуллину Н.Ф. в ПР-1ГАЦ был продлен срок действия аттестационного удостоверения по заявке от организации ООО «ПСК МИР» (период проведения проверки готовности организации ООО «Газовое Агентство Ильнара» с 23.04.2021 по 16.06.2021 г.). В области аттестации специалиста сварочного производства отсутствуют технические устройства, соответствующие области аттестации заявленной технологии - ГО, п. 2п - Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления из неметаллических материалов.

Копии трудовых договоров на главного инженера и сварщика не оформлены в установленном порядке – отсутствует печать организации, подпись руководителя не соответствует подписям на заявке и других документах.

в) Программа проверки готовности не содержит показателей проверки наличия технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения сварочных работ - несоответствие требованиям п. 7.4 СТО НАКС 2.9-2020.

г) В акте ВИК в качестве основного материала указано сочетание ПЭ100 со сталью 20.

Таким образом, при проведении проверки готовности ООО «Газовое Агентство Ильнара» выявлены несоответствия п. 6.7, 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03, п. 6.11, 7.4, 8.3, 9.2, 11.2 СТО НАКС 2.9-2020.

3.2. Свидетельство о проверке готовности организации к применению технологии сварки № АЦСТ-135-00363 от 07.12.2020, выданное ООО «ЯмалСтройПромГаз» (ООО "ЯСПГ") - г. Бугульма.

Проверка готовности была проведена в период с 21.09.2020 г. по 23.11.2020 г.

Выявлены следующие несоответствия:

- ПТД разработана членом аттестационной комиссии Бородиным С.А. 03.08.2020 г.,
- согласно копии приказа генерального директора ООО «ЯСПГ» от 29.06.2020 г. в организации назначен главный сварщик Усманов Т.Р., который принят на работу согласно приложенной копии трудового договора - 10.08.2020 г.

- в трудовых договорах на сварщиков подпись директора отличается от его подписи на других документах;

- программа проверки готовности не содержит показателей проверки наличия технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения сварочных работ - несоответствие требованиям п. 7.4 СТО НАКС 2.9-2020.

3.3. Свидетельство о проверке готовности организации к применению технологии сварки № АЦСТ-135-00278 от 10.09.2020, выданное ООО «Айрон индастри компани» - г. Нижнекамск.

Проверка готовности была проведена в период с 12.08.2020 г. по 03.09.2020 г.

Выявлены следующие несоответствия:

1. Заявка на проведение проверки готовности организации зарегистрирована 12.08.2020 г., оценка наличия технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров проведена и оформлена 10.08.2020 - на 2 дня раньше даты регистрации заявки - несоответствие п. 5.2 СТО НАКС 2.9-2020.

2. В ПТД две технологические инструкции из трех представленных подписаны разными подписями специалиста, их разработавшего, Мудрака А.Ю., третья не подписана совсем - несоответствие п. 6.15 СТО НАКС 2.9-2020.

3. В картах технологического процесса сварки КСС шифров РАД-1-32СОО/С17 и РАД-1-32СОТ/С17 (159х6) указана необходимость проведения ультразвукового контроля, что является нарушением требований табл. 12.5 ГОСТ 32569-2013 (УЗК не может быть проведен на толщине 6 мм) - несоответствие требованиям п. 5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

4. Согласно протоколу металлографических испытания №65/339 от 26.08.2020 г. испытания макроструктуры провели без травления темплетов - несоответствие требованиям ГОСТ 10243-75 и п. 5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами. В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Ввиду наличия новых обращений в адрес Контрольного комитета, поступивших после внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань»** и рассмотренных на заседании, сформировать комиссию по контролю для дополнительной внеплановой проверки деятельности **Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань»** по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению технологий сварки. Заключение комиссии по контролю о внеплановой проверке рассмотреть на одном из следующих заседаний Контрольного комитета.

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (пп. 4.2, 6.2.4, 6.3.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6, 6.5.1, Приложение 9, Приложение 11);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 2.9);

СТО НАКС 2.6–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 9.5.4, Приложение 10);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 5.1, 6.7, 6.8);

СТО НАКС 2.9–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (пп. 5.2, 6.11, 6.15, 7.4, 8.3, 9.2, 11.2),

и направить материалы проверки в Комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства и в Комитет НТС НАКС по проверке готовности организаций к применению сварочных технологий для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ввиду наличия новых обращений в адрес Контрольного комитета, поступивших после внеплановой проверки **Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань»** и рассмотренных на заседании, сформировать комиссию по контролю для дополнительной внеплановой проверки деятельности **Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань»** по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению технологий сварки. Заключение комиссии по контролю о внеплановой проверке рассмотреть на одном из следующих заседаний Контрольного комитета.

Установить, что в организации **Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань»** при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (пп. 4.2, 6.2.4, 6.3.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6, 6.5.1, Приложение 9, Приложение 11);

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (п. 2.9);

СТО НАКС 2.6–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 9.5.4, Приложение 10);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 5.1, 6.7, 6.8, 13);

СТО НАКС 2.9–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (пп. 5.2, 6.11, 6.15, 7.4, 8.3, 9.2, 11.2),

и направить материалы проверки в **Комитет НТС НАКС по аттестации персонала сварочного производства** и в **Комитет НТС НАКС по проверке готовности организаций к применению сварочных технологий** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров».

Председатель заседания,
Руководитель комитета
Секретарь заседания
Члены комитета



Марков Н.Н.
Лучина Т.Л.
Викулов В.А.
Штоколов С.А.
Ракк В.А.
Чупрак А.И.